



ALZADO NORESTE


PLANTA NIVEL 18.30m



PLANTA NIVEL 14.30m



PLANTA NIVEL 9.90m



PLANTA NIVEL 18.30 m

C.E.2 Y C.E.3
VENTANAS OSCLOBATIENTES; CARPINTERÍA DE ALUMINIO ANODIZADO CON RPT TIPO COR 70 HOJA OCULTA O EQUIVALENTE. VIDRIO LAMINADO STADIP Y BAJO EMISIVO 4+12+3-3 CON LAMINA BUTIRAL

C.E.19
PANEL DE RECUBRIMIENTO DE CHAPA DE ALUMINIO ANODIZADO DE 2mm

PLANTA NIVEL 14.30m

C.E.8
VENTANAS PARTE FIJA Y PARTE OSCLOBATIENTE; CARPINTERÍA DE ALUMINIO ANODIZADO CON RPT TIPO COR 70 HOJA OCULTA O EQUIVALENTE. VIDRIO LAMINADO STADIP Y BAJO EMISIVO 4+12+3-3 CON LAMINA BUTIRAL

C.E.2 Y C.E.3
VENTANAS OSCLOBATIENTES; CARPINTERÍA DE ALUMINIO ANODIZADO CON RPT TIPO COR 70 HOJA OCULTA O EQUIVALENTE. VIDRIO LAMINADO STADIP Y BAJO EMISIVO 4+12+3-3 CON LAMINA BUTIRAL

C.E.20
DOS VENTANAS CON PARTE FIJA Y PARTE OSCLOBATIENTE Y UN FIJO DE CARPINTERÍA DE ALUMINIO ANODIZADO CON RPT TIPO COR 70 HOJA OCULTA O EQUIVALENTE. VIDRIO LAMINADO STADIP Y BAJO EMISIVO 4+12+3-3 CON LAMINA BUTIRAL. REBATE INFERIOR: PANEL DE RECUBRIMIENTO DE CHAPA DE ALUMINIO ANODIZADO DE 2mm

PLANTA NIVEL 9.90m

C.E.2 Y C.E.3
VENTANAS OSCLOBATIENTES; CARPINTERÍA DE ALUMINIO ANODIZADO CON RPT TIPO COR 70 HOJA OCULTA O EQUIVALENTE. VIDRIO LAMINADO STADIP Y BAJO EMISIVO 4+12+3-3 CON LAMINA BUTIRAL

C.E.21
DOS VENTANAS CON PARTE FIJA Y PARTE OSCLOBATIENTE Y UN FIJO DE CARPINTERÍA DE ALUMINIO ANODIZADO CON RPT TIPO COR 70 HOJA OCULTA O EQUIVALENTE. VIDRIO LAMINADO STADIP Y BAJO EMISIVO 4+12+3-3 CON LAMINA BUTIRAL. REBATE INFERIOR: PANEL DE RECUBRIMIENTO DE CHAPA DE ALUMINIO ANODIZADO DE 2mm

ALZADO NORESTE



PROYECTO DE EJECUCIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN EDIFICIO PARA CICLOS FORMATIVOS EN EL NUEVO INSTITUTO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA DE SEGOVIA

PROMOTOR: JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN. CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

SITUACIÓN: AVDA. VIA ROMA S/N Y C/ TERMINILLO 16. PARCELA "CASA DE GUARDAS"

UTE: LUIS FERREIRA VILLAR - CARLOS FERREIRA BORREGO

ARQUITECTOS: D. LUIS FERREIRA VILLAR
D. CARLOS FERREIRA BORREGO

Mc4

CARPINTERIA EXTERIOR ALZADO NORESTE E 1:75 MAY21

C/ CORREHUELA 20-26 3ªA. 37001 SALAMANCA Tfno +34 923 264 932. WWW.FERREIRAARQUITECTOS.COM