

# Guía de actuación ante la aparición de casos de COVID-19 en centros educativos en Castilla y León

**Versión 1**

09 de septiembre de 2020

**Versión 2**

7 de octubre de 2020

**Versión 3**

26 de noviembre de 2020

Este documento está en revisión permanente en función de la evolución y nueva información que se disponga de la infección por el nuevo coronavirus (SARS-CoV-2)

## ÍNDICE

<b>INTRODUCCIÓN</b> .....	<b>3</b>
<b>OBJETIVO</b> .....	<b>4</b>
<b>MANEJO DE LOS CASOS EN EL CENTRO EDUCATIVO</b> .....	<b>4</b>
Definición de caso sospechoso .....	4
Procedimiento de notificación .....	7
<b>MANEJO DE LOS CONTACTOS</b> .....	<b>7</b>
Definición de contacto estrecho .....	7
Manejo de los contactos estrechos .....	9
Realización de la PDIA .....	10
Personas vulnerables .....	12
<b>MANEJO DE BROTES</b> .....	<b>12</b>
Actuaciones en brotes .....	13
<b>INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN DEL RIESGO</b> .....	<b>15</b>
<b>EXENCIÓN DE MASCARILLAS</b> .....	<b>16</b>
<b>ANEXOS</b>	
Anexo 1 Censo de contactos en el ámbito educativo .....	17
Anexo 2 Modelo de nota informativa dirigida a la dirección del centro educativo .....	18
Anexo 3 Modelo de nota informativa dirigida a las familias .....	19
Algoritmos .....	20



## 1. INTRODUCCIÓN

El SARS-CoV-2 también afecta a población infantil y juvenil aunque la evidencia sobre su papel en la transmisión es limitada<sup>1</sup>. Un estudio realizado en población representativa del conjunto de España encontró una prevalencia de anticuerpos frente al virus de un 5,0% (4,7% a 5,4%) en la población general, siendo del 3,4% (2,9% a 3,9%) en la población menor de 20 años<sup>2</sup>.

Los centros educativos son espacios de convivencia donde es necesario establecer medidas de prevención, higiene y promoción de la salud. Las decisiones sobre medidas de control en estos centros deben ser consistentes con las medidas de salud pública adoptadas en la comunidad.

El cierre de los centros educativos como medida para controlar la transmisión ha demostrado ser poco efectivo y puede tener un impacto negativo a nivel de desarrollo y educación de la población en etapa de aprendizaje. En el momento actual se han implementado diversas medidas para controlar la transmisión del virus que permita un inicio del curso escolar lo más seguro posible.

En los centros educativos pueden aparecer casos debido a la movilidad y al contacto entre las personas, sin embargo hay medidas que se pueden adoptar para reducir la probabilidad de transmisión. El nivel de implementación de estas medidas deberá ser tenido en cuenta a la hora de valorar los riesgos inherentes a la identificación de casos o de cadenas de transmisión<sup>3</sup>.

Las medidas para la contención rápida de la infección incluyen la gestión adecuada en el centro educativo de las personas que inician síntomas, la identificación precoz de los casos, la identificación, cuarentena y seguimiento de los contactos estrechos y la identificación de posibles focos de transmisión en colectivos específicos. Estas acciones requieren que los centros mantengan una comunicación fluida y continuada con las autoridades de salud pública.

Ante los diferentes escenarios que puedan darse, se debe organizar una pronta respuesta que permita controlar un posible brote. Esto incluye la posibilidad de que se indique el cierre transitorio de una o varias aulas, junto con diferentes escalones de medidas que considere salud pública a través de la evaluación del riesgo, siendo el último recurso el cierre del centro educativo.

<sup>1</sup> Li et al. The role of children in transmission of SARS-CoV-2: A rapid review. J Glob Health. 2020 Jun; 10(1): 011101.

<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7323934/>

<sup>2</sup> Pollán M et al. Prevalence of SARS-CoV-2 in Spain (ENE-COLL): a nationwide, population-based seroepidemiological study.

Lancet. 2020 Jul 3;S0140-6736(20)31483-5. doi: 10.1016/S0140-6736(20)31483-5.

[https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736\(20\)31483-5/fulltext](https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)31483-5/fulltext)

<sup>3</sup> Medidas de prevención, higiene y promoción de la salud frente a covid-19 para centros educativos en el curso 2020-2021

<https://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:7e90bfc0-502b-4f18-b206-f414ea3cdb5c/medidas-centros-educativos-curso-20-21.pdf>



## 2. OBJETIVO

El objetivo del presente documento es servir de guía de actuación para el manejo de casos, contactos y brotes de COVID-19 en un centro educativo que permita el establecimiento de medidas de contención adecuadas.

Es importante recordar que:

- 1.- NO PUEDEN ACUDIR al centro los escolares, docentes y trabajadores que tengan algún síntoma compatible con COVID-19.
- 2.- TAMPOCO PUEDEN ACUDIR AL CENTRO las personas que estén en aislamiento por haber sido diagnosticados de COVID-19, ni las personas que estén en cuarentena por haber sido contactos de un caso positivo de COVID-19 o de **un conviviente** que tenga o, haya tenido síntomas compatibles con COVID-19 y esté a la espera de la realización de la prueba o de su resultado.
- 3.- TAMPOCO ACUDIRAN AL CENTRO los escolares, profesores o trabajadores cuando alguno de sus convivientes (familiares que vivan en el mismo domicilio o cuidadores) tenga o, haya tenido síntomas compatibles con COVID-19 y esté a la espera de la realización de la prueba o de su resultado.

## 3. MANEJO DE LOS CASOS EN EL CENTRO EDUCATIVO

**Definición de caso sospechoso:** cualquier alumno o trabajador del centro con un cuadro clínico de infección respiratoria aguda de aparición súbita de cualquier gravedad que cursa, entre otros, con fiebre, tos o sensación de falta de aire. Otros síntomas como la odinofagia, anosmia, ageusia, dolores musculares, diarreas, dolor torácico o cefaleas, entre otros, pueden ser considerados también síntomas de sospecha de infección por SARS-CoV-2 **según criterio clínico**.

Ante una persona que **desarrolle síntomas** compatibles con COVID-19 **en el centro educativo** se seguirá el protocolo de actuación del centro, previamente elaborado para ello:

- Si no la lleva, se le colocará una  **mascarilla quirúrgica**, se le llevará a un **espacio separado, y se contactará con la persona responsable del manejo del COVID-19 en el centro educativo y con la familia o tutores legales**.
- La persona que acompañe al caso sospechoso deberá llevar el equipo de protección individual adecuado:
  - mascarilla quirúrgica, si la persona con síntomas la lleva.



- mascarilla FFP2 sin válvula, si la persona con síntomas no se puede poner una mascarilla quirúrgica (niños menores de 6 años, personas con problemas respiratorios, que tengan dificultad para quitarse la mascarilla por sí solas o que tienen alteraciones de conducta que hagan inviable su utilización), además de una pantalla facial o gafas y una bata desechable.
- El centro deberá disponer de un stock de este material para las situaciones en las que se requiera material de protección para la atención de un caso sospechoso, de acuerdo con la *“Guía de actuación ante la aparición de casos de COVID-19 en centros educativos”*<sup>4</sup>.
- El **espacio** en el que el caso sospechoso espere, será preferiblemente una sala para uso individual, elegida previamente, que cuente con una ventilación adecuada y con una papelerera de pedal con bolsa, donde tirar la mascarilla (si es necesaria su renovación) y los pañuelos desechables. La sala deberá ser ventilada, limpiada y desinfectada tras su utilización.
- Si el caso sospechoso, alumnado, docente u otro personal que trabaje en el centro educativo, presenta síntomas de gravedad o dificultad respiratoria se llamará al **112**.
- En caso de que la persona afectada sea menor de edad, la persona designada como **responsable en el manejo de COVID-19** en el centro avisará a la **familia o tutores legales**, para que acudan al centro para su recogida. **La familia o tutores legales deberán contactar tan pronto como sea posible con su centro de salud para que el profesional sanitario valore la sintomatología e indique si es necesario la realización de una Prueba Diagnóstica de Infección Activa (PDIA) de COVID-19. Esta prueba será realizada por Atención Primaria. La PDIA de elección en pacientes sintomáticos con  $\leq 5$  días de evolución será el test rápido de detección de Antígeno.**
- Si el caso sospechoso está adscrito a una mutualidad de seguro libre (no dispone de tarjeta sanitaria de SACYL) deberá acudir a su profesional sanitario de referencia quién indicará, si es necesario, la realización de una PDIA de COVID-19. En este caso será la entidad de seguro libre quien realice la PDIA al caso sospechoso. **La PDIA de elección en pacientes sintomáticos con  $\leq 5$  días de evolución será el test rápido de detección de Antígeno.**
- El **caso sospechoso** deberá permanecer aislado en su domicilio hasta disponer de los resultados de las pruebas diagnósticas, según se refiere en la *“Estrategia de*

<sup>4</sup> Guía de actuación ante la aparición de casos de COVID-19 en centros educativos  
<https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos.htm>



*detección precoz, vigilancia y control de COVID-19*<sup>5</sup>, vigente en cada momento. También permanecerán **en el domicilio todos los convivientes del caso sospechoso**, hasta el resultado de las pruebas, por ser contactos familiares convivientes.

- El Equipo de Atención primaria registrará el resultado de la PDIA en la historia clínica de Medora y proporcionará el resultado de la PDIA al caso, si es mayor de edad, o a sus padres o tutores si es menor de edad. La Responsable de seguimiento (RESE) de Zona proporcionará el resultado de la PDIA, cuando este sea positivo, y el nombre del centro educativo al equipo COVI-19 de la Dirección Provincial de Educación y al RESE de Área quien informará a la Sección de Epidemiología del Servicio Territorial de Sanidad. Esta información se enviará diariamente antes de las 15.00 horas
  - Si el resultado de la PDIA es negativo la persona se reincorporará con normalidad a la actividad escolar **tras la resolución de los síntomas que motivaron la sospecha clínica**.
  - Si el resultado de la PDIA es positivo el equipo COVID-19 de la Dirección Provincial de Educación enviará a la Sección de Epidemiología del Servicio Territorial de Sanidad correspondiente y al Responsable del Seguimiento de Área de Atención Primaria la información de los contactos estrechos en el ámbito escolar (Anexo 1).

El caso positivo **NO DEBE ACUDIR AL CENTRO** y deberá permanecer en **aislamiento** domiciliario hasta transcurridos 3 días del fin del cuadro clínico y un mínimo de 10 días desde el inicio de los síntomas (si el décimo día el caso tiene síntomas seguirá en aislamiento hasta que hayan pasado 3 días sin síntomas).

[https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/img/20.03.24\\_AislamientoDomiciliario\\_COVID19.jpg](https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/img/20.03.24_AislamientoDomiciliario_COVID19.jpg)) y seguir las indicaciones de su pediatra o médico de Atención Primaria (AP) de acuerdo con la “Estrategia de detección precoz, vigilancia y control de COVID-19”, vigente en cada momento. No será necesario realizar una PDIA para finalizar el aislamiento **y tampoco es necesario un informe médico para la finalización del aislamiento**.

- Los **docentes u otro personal que trabaje en el centro con condiciones de salud que les hacen vulnerables** deberán informar a los equipos directivos que son trabajadores especialmente sensibles para COVID-19, justificada por el Servicio de

---

<sup>5</sup> Estrategia de detección precoz, vigilancia y control de COVID-19  
<https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos.htm>



Prevención de Riesgos Laborales, evitarán la atención a los casos sospechosos y extremarán las medidas preventivas recomendadas.

### **Procedimiento de notificación**

Las Secciones de Epidemiología obtendrán la información sobre los casos, cuando estos sean **confirmados**, de Atención primaria y hospitalaria del sistema público y privado.

Una vez obtenido un resultado positivo para SARS-CoV-2, se iniciará el estudio de contactos.

## **4. MANEJO DE LOS CONTACTOS**

Hasta la obtención del resultado diagnóstico del caso **NO se indicará ninguna acción sobre los contactos escolares y la actividad docente continuará de forma normal**, extremando las medidas de prevención e higiene. Cuando el caso se confirma, se realizará el **estudio de contactos** en el medio educativo y fuera de éste mediante la identificación, clasificación y seguimiento de los contactos.

### **Definición de contacto estrecho**

El estudio y seguimiento de los contactos estrechos tiene como objetivo realizar un diagnóstico temprano en aquellos que inicien síntomas y evitar la transmisión en periodo asintomático y paucisintomático. A la hora de definir quiénes son los contactos estrechos se tendrá en cuenta y se valorará si se han seguido de forma efectiva las medidas de prevención e higiene adoptadas en el centro educativo.

A efectos de la identificación de los contactos estrechos en el centro educativo se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones:

- Si el caso confirmado pertenece a un **grupo de convivencia estable**: se considerarán contactos estrechos a **todas las personas pertenecientes al grupo, incluido el profesorado**. En Castilla y León, con carácter general, se considera grupo de convivencia estable a cada aula de cada nivel de Educación Infantil y a cada aula del primer curso de Educación Primaria.
- Si el caso confirmado **pertenece a un grupo ordinario (grupo que no esté organizado como grupo de convivencia estable)** se considerará contacto estrecho al alumno que haya compartido espacio alrededor del caso confirmado a una distancia <1,5 metros alrededor del caso durante más de 15 minutos salvo que se pueda asegurar que se ha hecho un uso adecuado de la mascarilla. La evaluación del uso adecuado de la mascarilla será realizada por el profesor/tutor de la clase o por la persona que ha sido designada como responsable COVID-19 en el centro.



En general, en estas aulas, la aplicación de las medidas preventivas: uso obligatorio de la mascarilla y distancia de seguridad (1,5m.), hacen que la posibilidad de transmisión del SARS-CoV-2 sea menor. Por ello, no se considerará a toda el aula contacto estrecho del caso positivo y el estudio de contactos se realizará de la forma habitual.

- Cualquier **profesional del centro educativo, docentes u otros trabajadores**, que hayan compartido espacio con un caso confirmado a una distancia <1,5 metros del caso sin la correcta utilización de la mascarilla durante más de 15 minutos.
- En el comedor, todos los que comparten mesa con él y no forman parte del grupo de convivencia estable o grupo ordinario.
- Si acude al Programa madrugadores/tardes en el cole, se añadirán como contactos estrechos todos los alumnos y profesores que no formen parte de su grupo de convivencia estable. En los grupos ordinarios habrá que hacer una valoración de los que se consideraran contactos estrechos.

Fuera del ámbito del centro educativo también se consideran contactos estrechos de un caso confirmado a:

- En el transporte escolar, cualquier persona situada en un radio de 2 asientos alrededor del caso durante más de 15 minutos salvo que se pueda asegurar que se ha hecho un uso adecuado de la mascarilla.
- Los **convivientes** de los casos confirmados.
- Otras personas como cuidadores externos, familiares no convivientes, etc., que hayan compartido espacio con un caso confirmado a una distancia <1,5 metros del caso sin la utilización correcta de la mascarilla durante más de 15 minutos.

El periodo a considerar para elaborar el censo de contactos será desde 2 días antes del inicio de síntomas del caso hasta el momento en el que el caso es aislado. En los casos asintomáticos confirmados por PDIA, los contactos se buscarán desde 2 días antes de la fecha de toma de muestra para el diagnóstico.

La valoración de la exposición del personal que trabaja en el centro se realizará en función de la evaluación específica del riesgo de cada caso, según lo recogido en el *“Procedimiento de actuación para los servicios de prevención de riesgos laborales frente a la exposición al SARS-CoV-2”*<sup>6</sup>, de modo que la consideración de contacto estrecho se valorará en base a la adecuación y seguimiento de las medidas de prevención adoptadas

---

<sup>6</sup> Procedimiento de actuación para los servicios de prevención de riesgos laborales frente a la exposición al SARS-CoV-2  
[https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Proteccion\\_Trabajadores\\_SARS-CoV-2.pdf](https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Proteccion_Trabajadores_SARS-CoV-2.pdf)





con el mantenimiento de la distancia física y uso de mascarillas y las actividades realizadas. Además, en el caso de los profesores, se tendrá en cuenta en la evaluación que desarrollan una actividad esencial (Guía de actuación ante la aparición de casos de COVID-19 en centros educativos)<sup>7</sup>

**En los hermanos de un contacto estrecho que estén escolarizados en el mismo o en otro centro educativo no está indicada la realización de cuarentena.**

El equipo COVID-19 de la Dirección Provincial de Educación deberá proporcionar a la Sección de Epidemiología del Servicio Territorial de Sanidad correspondiente y al Responsable de Seguimiento de Área de Atención Primaria el censo de contactos (ver Anexo 1).

Alumnado, docentes y trabajadores asintomáticos que ya han tenido una infección por SARS-CoV-2 confirmada por PDIA o los que documenten Ac IgG positivos por ELISA o una técnica similar en los 3 meses anteriores estarán exentos de la realización de la PDIA y de hacer cuarentena.

#### **Manejo de los contactos estrechos:**

**Todos los contactos estrechos realizarán cuarentena durante los 10 días posteriores al último contacto con un caso confirmado** según se refiere en la *“Estrategia de vigilancia, diagnóstico y control de COVID-19”*, **vigente en cada momento independientemente del resultado de la PDIA. No es necesario un informe médico para la finalización de la cuarentena.**

A todos los contactos estrechos se les realizará una PDIA inicial con el objetivo de detectar precozmente nuevos casos positivos en el momento de la identificación del contacto según se indica a continuación y una segunda prueba el décimo día de cuarentena **si la primera ha sido negativa y continúa asintomático. La PDIA será en ambos casos un Test rápido de detección de Antígenos.**

**Si el contacto se detecta tras varios días del último contacto con el caso (> 5 o 6 días) se podrá realizar únicamente la que correspondería como 2ª PDIA entre el 7º y el 10º día, siendo la duración de la cuarentena siempre de 10 días, aunque el resultado sea negativo antes del 10º día.**

---

<sup>7</sup> Guía de actuación ante la aparición de casos de COVID-19 en centros educativos  
<https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos.htm>



## **Realización de la PDIA**

La PDIA se realizará de acuerdo con la *“Instrucción sobre actuaciones a realizar en los centros sostenidos con fondos públicos para la realización de pruebas de detección PDIA y seguimiento de casos posibles de COVID 19”* de la Consejería de Educación.

### **EN LOS ALUMNOS:**

La primera PDIA se realizará por el Servicio de Prevención contratado por la Consejería de Educación para realizar la toma de muestras para diagnóstico de COVID-19<sup>8</sup> a los contactos estrechos. El equipo COVID-19 de la Dirección Provincial de Educación indicará dónde se realizará la toma de muestras.

Comunicación del resultado de la PDIA:

- Cuando el resultado de la PDIA sea negativo el Servicio de Prevención se lo comunicará al Equipo COVID-19 de la Dirección Provincial de Educación y este se lo transmitirá al contacto estrecho/familia. El Servicio de Prevención también podrá comunicarlo directamente a las familias facilitando un enlace a su aplicación informática de resultados.
- Cuando el resultado de la PDIA sea positivo el Servicio de Prevención se lo comunicará al Equipo COVID-19 de la Dirección Provincial de Educación y este lo transmitirá al contacto estrecho/familia, y también a la Sección de Epidemiología correspondiente y al Responsable de Seguimiento del Área de Atención Primaria. El Servicio de Prevención también podrá comunicarlo directamente a las familias facilitando un enlace a su aplicación informática de resultados.
- El Servicio de Prevención contratado por la Consejería de Educación deberá comunicar de inmediato todo resultado en la forma indicada para ello, para conocimiento del sistema sanitario e iniciar lo más precozmente posible el rastreo de los contactos.

Además, tanto si el caso confirmado aparece en un grupo de convivencia estable o en un grupo ordinario, Atención Primaria realizará el estudio de contactos del caso fuera del ámbito educativo, según el Procedimiento de Diagnóstico, Vigilancia y Control del Casos y Contactos COVID-19. Implementación en Atención primaria vigente (en el momento actual, con la colaboración de las Fuerzas Armadas):

---

<sup>8</sup> El Servicio de Prevención atiende a los centros públicos y privados concertados que imparten segundo ciclo de educación infantil, primaria, ESO, bachillerato, formación profesional, educación especial, enseñanzas no universitarias de régimen especial y de adultos, así como a las escuelas infantiles de titularidad de la Administración de la Junta de Castilla y León.



- 1.- Realizarán un **seguimiento activo** de todos los contactos estrechos por parte de Atención Primaria (tanto de dentro como de fuera del ámbito educativo).
- 2.- Si el caso pertenece a un grupo de convivencia estable, de acuerdo con esta guía, se suspenderá la actividad lectiva durante 10 días.
- 3.- Si el caso pertenece a un grupo ordinario (grupo que no esté organizado como grupo de convivencia estable), de acuerdo con esta guía, los contactos estrechos realizarán cuarentena durante 10 días, **a partir del último día de contacto con el caso confirmado**, y continuará la actividad lectiva normal por parte del resto del grupo extremando las medidas de precaución.
- 4.- **Se recordará a las familias la importancia del cumplimiento de las medidas de cuarentena, higiene de manos e higiene respiratoria así como las señales para la identificación precoz del desarrollo de síntomas compatibles con COVID-19.**

**El grupo de convivencia estable y todas las personas consideradas contactos estrechos (de los grupos ordinarios, profesorado u otro personal del centro) deberán realizar cuarentena domiciliaria durante 10 días a partir del último día de contacto con el caso positivo. Si el resultado de la PDIA es positivo pasará a considerarse caso y se actuará como se ha indicado.** Una vez cumplido el periodo de cuarentena se reanudará la actividad lectiva con normalidad.

Desde Atención Primaria se realizará la segunda PDIA, a los contactos estrechos, al décimo día del último contacto con el caso confirmado conforme al Procedimiento de Diagnóstico, Vigilancia y Control del Casos y Contactos COVID-19. **La prueba de elección es el test rápido de detección de Ag.** Cuando el resultado de esta prueba sea positiva el contacto pasará a ser caso y deberá permanecer aislado (ver apartado 3 sobre Manejo de casos).

#### **EN EL PROFESORADO Y LOS TRABAJADORES DEL CENTRO EDUCATIVO:**

En los grupos de convivencia estable así como en los grupos ordinarios (grupo que no esté organizado como grupo de convivencia estable) el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales, en colaboración con el Servicio Territorial de Sanidad, valorará si el profesorado y el personal del centro debe ser considerado contacto estrecho del caso confirmado, en base a la adecuación y seguimiento de las medidas de prevención adoptadas y las actividades realizadas (*Procedimiento de actuación para los servicios de prevención de riesgos laborales frente a la exposición al SARS-COV-2 (COVID-19)*)<sup>6</sup>.

El Servicio de Prevención contratado por la Consejería de Educación para realizar la toma de muestras para diagnóstico de COVID-19 realizará la primera PDIA. Atención Primaria realizará el **seguimiento activo** de los contactos estrechos que deberán permanecer en el domicilio guardando un periodo de 10 días de cuarentena, según el Procedimiento de Diagnóstico, Vigilancia y Control del Casos y Contactos COVID-19. Implementación en Atención primaria vigente. En este momento, lo que se indica es la realización de una



PDIA, preferiblemente **test rápido de detección de Ag., el 10º día**. Cuando el resultado de esta prueba sea positiva el contacto pasará a ser caso y deberá permanecer aislado (ver apartado 3 sobre Manejo de casos).

Una vez estudiados los contactos y establecidas las medidas de cuarentena para aquellos considerados como estrechos, las actividades docentes continuarán de forma normal, extremando las medidas de precaución y realizando una vigilancia pasiva.

### **Personas vulnerables**

El **alumnado, profesorado y trabajadores del centro que presenta condiciones de salud que les hacen más vulnerables** para COVID-19 (como, por ejemplo, enfermedades cardiovasculares, diabetes, enfermedades pulmonares crónicas, cáncer, inmunodepresión o hipertensión arterial), deberán acudir al centro manteniendo medidas de protección de forma rigurosa, siempre que su condición clínica esté controlada y lo permita, y salvo indicación médica de no asistir.

## **5. MANEJO DE BROTES**

Se considerará brote cualquier agrupación de 3 o más casos con infección activa en los que se haya establecido un vínculo epidemiológico según lo recogido en la *“Estrategia de detección precoz, vigilancia y control de COVID-19”*<sup>5</sup>.

Se entiende por **vínculo epidemiológico en el ámbito educativo** compartir la misma aula, el transporte escolar, el comedor o tener una relación familiar o vínculo con otro alumno en otra clase durante el periodo de incubación de la enfermedad (14 días).

Los **escenarios de aparición** de los casos de COVID-19 en los centros escolares pueden ser muy variables. Pueden aparecer casos en un único grupo de convivencia estable u otro grupo sin que se produzca transmisión en dichos grupos. También puede detectarse un brote en un grupo en el que a partir de un caso se generó transmisión en el grupo de convivencia estable o en otro grupo. También pueden detectarse brotes en varios grupos sin que exista relación entre ellos y ser eventos independientes. Por último, puede producirse brotes en diferentes grupos de convivencia o grupos ordinarios con vínculo entre ellos en el propio centro educativo.

El control de la transmisión en estos escenarios y las actuaciones necesarias para su control dependerán de factores relativos a la organización en cada centro educativo.

Los **responsables del Equipo Covid-19 de la Dirección Provincial de Educación** contactarán con la **Sección de Epidemiología del Servicio Territorial de Sanidad para**



**realizar la investigación epidemiológica y decidir las principales medidas para el control del brote.**

**Actuaciones en brotes:**

**1. Brote en un aula:** 3 o más casos en un único grupo de convivencia estable o grupo ordinario (grupo que no esté organizado como grupo de convivencia estable). Se indicarán actuaciones de control específicas mediante la implementación de las medidas de control habituales:

- Aislamiento domiciliario de los casos.
- Identificación y cuarentena de los contactos de cada grupo de convivencia estable o los contactos estrechos de cada grupo ordinario (grupo que no esté organizado como grupo de convivencia estable).
- Ante un brote tanto en un **grupo de convivencia estable** como en un **grupo ordinario** (grupo que no esté organizado como grupo de convivencia estable) todo el grupo será considerado contacto estrecho, se realizará PDIA a todos los integrantes del grupo.
- **En cualquier caso se deberá realizar cuarentena durante los 10 días posteriores al último contacto con un caso confirmado.**

La actividad docente del centro continuará de forma normal extremando las medidas de prevención e higiene en todas las etapas educativas con excepción del grupo de convivencia estable o del grupo afectado **en el que se suspenderá la actividad lectiva presencial.**

**2. Un brote en varias aulas SIN vínculo epidemiológico:** 3 o más casos en cada aula en grupos ordinarios (grupo que no esté organizado como grupo de convivencia estable) sin vínculo epidemiológico entre las aulas. Se indicarán actuaciones de control específicas para cada uno de ellos mediante la implementación de las medidas de control habituales:

- Aislamiento domiciliario de los casos.
- Identificación y cuarentena de los contactos estrechos de cada grupo ordinario (grupo que no esté organizado como grupo de convivencia estable).
- Tanto si los casos pertenecen a grupos que **son grupo de convivencia estable como** si pertenecen a varios **grupos ordinarios** (grupo no esté organizado como grupo de convivencia estable) se realizarán PDIA a todos los integrantes de los grupos. Todos los grupos afectados deberán realizar cuarentena durante 10 días a partir del **inicio de la cuarentena de los contactos, que empieza a partir de la fecha del último contacto con un caso confirmado.**

La actividad docente del centro continuará de forma normal extremando las medidas de prevención e higiene en todas las etapas educativas con excepción de los grupos afectados.



**3. Brotes en varias aulas CON vínculo epidemiológico: detección de 3 o más casos en cada aula** en varios grupos de convivencia estable o grupos ordinarios (grupos que no estén organizados como grupos de convivencia estable) con un cierto grado de transmisión entre distintos grupos independientemente de la forma de introducción del virus en el centro escolar. Se indicarán actuaciones de control específicas mediante la implementación de las medidas de control habituales:

- Aislamiento domiciliario de los casos.
- Identificación y cuarentena de los contactos de cada grupo de convivencia estable o contactos estrechos de cada grupo ordinario (grupo no esté organizado como grupo de convivencia estable).
- Se estudiará la relación existente entre los casos y **si se demuestra la existencia de un vínculo epidemiológico y no se han podido mantener las medidas de prevención e higiene** se valorará la **adopción de medidas adicionales** como la **extensión de la cuarentena** y suspensión de la actividad lectiva presencial de otros grupos hasta transcurridos 10 días desde el inicio de la cuarentena o el tiempo que se indique en función de la evolución de los brotes. La actuación puede conllevar cierre de líneas completas, ciclos o etapa educativa.

**Independientemente de si los casos pertenecen a un grupo de convivencia estable o a un grupo ordinario (grupo que no esté organizado como grupo de convivencia estable):**

- **1. - Casos en diferentes grupos del mismo curso:** se realizará PDIA a todos los integrantes de los grupos. Si los casos perteneciesen a varios grupos del mismo curso se suspenderá la actividad lectiva presencial de todos los grupos del curso hasta transcurridos 10 días desde el **inicio de la cuarentena, que empieza a partir de la fecha del último contacto con un caso confirmado.**
- **2.- Casos en diferentes grupos de diferentes cursos:** se realizará PDIA a todos los integrantes de los grupos. Si los casos perteneciesen a grupos de diferentes cursos se suspenderá la actividad lectiva presencial en todos los grupos de los diferentes cursos afectados hasta transcurridos 10 días desde **el inicio de la cuarentena, que empieza a partir de la fecha del último contacto con un caso confirmado.**

La actividad docente del centro continúa de forma normal extremando las medidas de prevención e higiene en las etapas educativas, con excepción de los cursos afectados.

**4. Brotes en el contexto de una transmisión no controlada:** si se considera que se da una transmisión no controlada en el centro educativo. Salud Pública realizará una evaluación de riesgo para considerar la necesidad de escalar las medidas, valorando en última instancia, el cierre temporal del centro educativo. Se indicarán actuaciones de control específicas mediante la implementación de las medidas de control habituales:



- Aislamiento domiciliario de los casos.
- En una situación de transmisión no controlada, tras una evaluación de la situación epidemiológica, hay que escalar las medidas de control pudiendo llegar a proponer el cierre temporal del centro educativo. Esta propuesta se realizará de forma coordinada con la Consejería de Educación y requerirá siempre la ratificación judicial de la propuesta realizada por la Dirección General de salud Pública.
- Inicialmente la propuesta de cierre del centro educativo será de 10 días, aunque la duración de este periodo podría variar en función de la situación epidemiológica, de la aparición de nuevos casos que desarrollen síntomas y del nivel de transmisión que se detecte en el centro educativo.
- La reapertura del centro educativo se realizará cuando la situación esté controlada y no suponga un riesgo para la comunidad educativa.

## 6. INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN DEL RIESGO

El intercambio de la comunicación tiene como objetivo facilitar la resolución de dudas en relación con las medidas de prevención, adaptación y protección necesarias, así como para coordinar las actuaciones sobre casos y contactos y sobre las personas con problemas de salud.

Desde las Secciones de Epidemiología de los Servicios Territoriales de Sanidad se podrá informar a la comunidad educativa sobre las actuaciones a implementar en situaciones en las que se identifique un brote (ver modelos en los **Anexos 2 y 3**) así como de la posibilidad de escalar las medidas si se dan determinadas circunstancias.

Asimismo, se recomienda al centro educativo recoger de forma organizada y fácilmente accesible la información (grupo de convivencia estable o no, listados por grupo, ubicación del alumnado, utilización de transporte y/o comedor) que permita facilitar la identificación y actuación sobre los contactos (ver **Anexos 1**). El personal del centro docente, tal y como es preceptivo, deberá observar en todo momento el tratamiento confidencial de la identidad y datos de los casos sean sospechosos o confirmados.

Cuando sea Atención Primaria quien realice la PDIA recogerá el centro educativo al que acude el caso sospecho para incluirlo, si se confirma como positivo, en la información que debe enviar a la Dirección Provincial de Educación y a las Secciones de Epidemiología del Servicio Territorial de Sanidad correspondiente. La RESE de Zona debe enviar la información diariamente, antes de las 15.00 horas.

Se recomienda así mismo, que el centro educativo tenga establecido un canal de comunicación efectivo para llegar a todas las familias del centro de manera ágil. En el



caso de detectar que la información no es comprendida o que existe una percepción del riesgo inadecuada se realizarán nuevas comunicaciones para lograr que la comunidad educativa tenga la información necesaria para la implementación efectiva de las medidas y evitar informaciones erróneas o estigmatizantes.

## **7. EXENCIÓN DE MASCARILLAS**

La exención del uso de la mascarilla por enfermedad o dificultad respiratoria en los centros educativos deberá ser justificada.

En el ámbito educativo la justificación de la exención del uso obligatorio de mascarilla por los escolares que presenten algún tipo de enfermedad o dificultad respiratoria que pueda verse agravada por el uso de la mascarilla se deberá realizar mediante la presentación de un certificado médico emitido, de acuerdo con la información recogida en la historia clínica del escolar, por su pediatra o médico de familia del Sistema de Salud de Castilla y León o de la Mutualidad correspondiente (MUFACE, ISFAS, ... ).

Los certificados o documentos distintos al certificado médico al que se refiere el apartado anterior, dejarán de ser válidos, si los centros educativos así lo consideran, una vez que finalice el plazo que el centro educativo indique para presentar el certificado médico expedido por el médico de familia o pediatra en los términos del apartado anterior.







## **Anexo 2. Modelo de Nota informativa dirigida a la dirección del centro educativo**

Información de contacto de los servicios de salud pública

Lugar y fecha de la comunicación

Estimada dirección:

Le comunico que se ha confirmado un brote de COVID-19 entre personas vinculadas al centro educativo que usted dirige. Hasta el momento se han detectado casos.

El SARS-CoV-2 es un virus que se transmite principalmente de persona a persona a través del contacto estrecho y de las gotas respiratorias que se emiten al toser o estornudar. Los síntomas pueden aparecer hasta los 10 días después del contacto con el caso. La infección puede cursar con síntomas respiratorios como fiebre, tos o sensación de falta de aire; con síntomas inespecíficos como la alteración del gusto, del olfato, dolores musculares, diarrea, dolor torácico o dolor de cabeza entre otros; o también puede cursar de forma asintomática.

Las principales medidas para el control del brote son el **diagnóstico precoz**, el **aislamiento** de los casos y la **cuarentena** de los contactos.

- Las **personas que han sido diagnosticadas de COVID-19 (casos confirmados)** no deben acudir al centro y deben permanecer en aislamiento hasta transcurridos 3 días del fin del cuadro clínico y un mínimo de 10 días desde el inicio de los síntomas. Si son asintomáticas, deben permanecer en aislamiento hasta 10 días desde la fecha de toma de muestra para PDIA con el primer resultado positivo<sup>9</sup>.
- De forma general, los **contactos estrechos** (personal y alumnado) deben realizar cuarentena durante 10 días excepto aquellos que hayan tenido una infección previa documentada con una PDIA positiva en los 3 meses previos.
- Ante la aparición de síntomas compatibles deberán permanecer en aislamiento en su habitación y contactar telefónicamente con su centro de salud o con el teléfono de referencia de la comunidad autónoma. En este momento pasarán a ser considerados **casos sospechosos** y estará indicada la realización de una PDIA. Se recomienda que los convivientes de los casos sospechosos permanezcan en su domicilio hasta conocerse el resultado.
- Los **contactos no estrechos**, pueden seguir acudiendo al centro educativo, extremando las medidas de precaución y vigilando la aparición de síntomas compatibles con COVID-19. Si tienen condiciones de especial vulnerabilidad para COVID-19<sup>10</sup> pueden acudir al centro, siempre que su condición clínica esté controlada y lo permita, y manteniendo medidas de protección de forma rigurosa, salvo indicación médica de no asistir.
- Se reforzarán las medidas educativas y de prevención de la infección así como las medidas de limpieza en todo el centro.

Si precisan información adicional, les atenderemos en los teléfonos arriba indicados.

Reciban un cordial saludo,

Firma

<sup>9</sup> [https://www.msbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccaves/alertasActual/nCov-China/documentos/COVID19\\_Estrategia\\_vigilancia\\_y\\_control\\_e\\_indicadores.pdf](https://www.msbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccaves/alertasActual/nCov-China/documentos/COVID19_Estrategia_vigilancia_y_control_e_indicadores.pdf)

<sup>10</sup> Condiciones crónicas de salud como, por ejemplo, enfermedades cardiovasculares, diabetes, enfermedades pulmonares crónicas, cáncer, inmunodepresión o hipertensión arterial.



### **Anexo 3. Modelo de Nota informativa dirigida a las familias**

Información de contacto de los servicios de salud pública

Lugar y fecha de la comunicación

Estimada familia:

Les comunico que se ha confirmado un caso/brote de COVID-19 en el centro educativo al que acude su hijo o hija. Hasta el momento se han detectado \_\_\_ casos. El SARS-CoV-2 es un virus que se transmite principalmente de persona a persona a través del contacto estrecho y de las gotas respiratorias que se emiten al toser o estornudar. Los síntomas pueden aparecer hasta los 10 días después haber estado en contacto con un caso. La infección puede cursar con síntomas respiratorios como fiebre, tos o sensación de falta de aire; con síntomas inespecíficos como la alteración del gusto, del olfato, dolores musculares, diarrea, dolor torácico o dolor de cabeza entre otros; o también puede cursar de forma asintomática.

Con el fin de evitar la transmisión de la infección a otras personas, es necesario adoptar las siguientes medidas de prevención:

- Un **estudio de contactos** es un proceso mediante el cual se identifican y clasifican a los contactos de un caso confirmado con unos criterios establecidos por las autoridades sanitarias.
- Los **contactos estrechos** deben realizar cuarentena durante 10 días excepto aquellos que hayan tenido una infección previa documentada con una PDIA positiva en los 3 meses previos. En caso de ser un contacto estrecho es posible que en los próximos días puedan aparecer síntomas compatibles con COVID-19, ante lo cual deberán permanecer en aislamiento y contactar telefónicamente con su centro de salud o con el teléfono de referencia de la comunidad autónoma.
- El **resto de la comunidad educativa**, puede seguir acudiendo al centro, extremando las medidas de precaución y vigilando la aparición de síntomas compatibles con COVID-19. Si alguna persona tiene condiciones de especial vulnerabilidad para COVID-19<sup>11</sup> puede acudir al centro, siempre que su condición clínica esté controlada y lo permita, y manteniendo medidas de protección de forma rigurosa, salvo indicación médica de no asistir.
- Si el menor o alguna persona de su entorno cercano (otros menores o adultos) desarrolla síntomas compatibles en los próximos días, deberá permanecer en su domicilio y contactar telefónicamente con los servicios de salud.

Puede encontrar información sobre las medidas de cuarentena y aislamiento en la [Web de información para ciudadanía sobre SARS-CoV-2 del Ministerio de Sanidad](#).


Reciban un cordial saludo,

Firma

---

<sup>11</sup> Condiciones crónicas de salud como, por ejemplo, enfermedades cardiovasculares, diabetes, enfermedades pulmonares crónicas, cáncer, inmunodepresión o hipertensión arterial.

## PROTOCOLO ANTE UN CASO SOSPECHOSO COVID-19 EN CENTROS EDUCATIVOS



1 PDIA: Prueba de diagnóstico de infección activa (PCR o test rápido de Antígeno)


2 SPRL: Servicio de prevención de riesgos laborales

3. RESE: Responsables del Seguimiento en Atención Primaria

4. SSTT: Secciones de epidemiología de los Servicios Territoriales de Sanidad

5. AP: Atención Primaria

## PROTOCOLO ANTE CONTACTOS ESTRECHOS POR COVID 19 EN CENTROS EDUCATIVOS





**\*DEFINICIÓN DE CONTACTO ESTRECHO**

**Grupo de convivencia estable (GCE)** que comprende educación infantil y primer curso de educación primaria y el profesorado: todas las personas pertenecientes al grupo serían consideradas contactos estrechos.

**Clase que no esté organizada como GCE:** se considerará contacto al alumno o persona del centro que haya compartido espacio con el caso confirmado a una distancia <1,5 metros durante más de 15 minutos sin haber utilizado la mascarilla.

**Cualquier profesional del centro educativo, profesor u otro trabajador,** que haya compartido espacio con un caso confirmado a una distancia <1,5 metros del caso sin mascarilla durante más de 15 minutos.

**En el transporte escolar** cualquier persona situada en un radio de 2 asientos alrededor del caso durante más de 15 minutos salvo que se pueda asegurar que se ha hecho un uso adecuado de la mascarilla.

**Los convivientes** de los casos confirmados.

**Otras personas** como cuidadores externos, familiares no convivientes, etc... que hayan compartido espacio con un caso confirmado a una distancia <1,5 metros del caso sin mascarilla durante más de 15 minutos.

## Actuación ante brotes de COVID-19 en centros educativos en Castilla y León

ESQUEMA (ejemplo)	Nº AULAS AFECTADAS	VINCULO EPIDEMIOLOGICO	Nº CASOS POR AULA	ACTUACION EN CASOS	ACTUACION EN CONTACTOS			ACTIVIDAD LECTIVA
					IDENTIFICACION	PRUEBAS	CUARENTENA	
	1	CON vínculo entre casos	≥ 3	Aislamiento domiciliario	Son todos los integrantes del grupo	PDIA a todos los integrantes del grupo	10 días	Se suspende en ese aula
	>1	SIN vínculo entre grupos	≥ 3	Aislamiento domiciliario	Son todos los integrantes del grupo	PDIA a todos los integrantes del grupo	10 días	Se suspende en cada aula afectada
<p>1º infantil</p> <p><b>3. Brote en &gt;1 aula (GCE o GO)</b></p> <p><i>Supuesto 3.1)</i> Casos en diferentes grupos del mismo curso</p>	>1	CON vínculo entre grupos	≥3	Aislamiento domiciliario	Son todos los integrantes de cada grupo de ese curso	PDIA a todos los integrantes de cada grupo de ese curso	10 días para todos los grupos del curso afectado	Se suspende en todos los grupos del curso afectado.  Se valorará la adopción de medidas adicionales
<p>1º infantil</p> <p><b>3. Brote en &gt;1 aula (GCE o GO)</b></p> <p><i>Supuesto 3.2)</i> Casos en diferentes grupos de diferentes cursos</p>	>1	CON vínculo entre grupos	≥3	Aislamiento domiciliario	Son todos los integrantes de todos los grupos de cada curso afectado	PDIA a todos los integrantes de todos los grupos de cada curso afectado	10 días para todos los grupos de los cursos afectados	Se suspende en todos los grupos de los diferentes cursos afectados.  Se valorará la adopción de medidas adicionales
<p>2º Primaria</p>	>1	CON vínculo entre grupos	≥3	Aislamiento domiciliario	Son todos los integrantes de todos los grupos de cada curso afectado	PDIA a todos los integrantes de todos los grupos de cada curso afectado	10 días para todos los grupos de los cursos afectados	Se suspende en todos los grupos de los diferentes cursos afectados.  Se valorará la adopción de medidas adicionales