Programa experimental razonamiento matemático

Pedro Ramos Alonso

Departamento de Física y Matemáticas

Universidad de Alcalá

pedro.ramos@uah.es

Universidad
de Alcalá

+ ideas
- cuentas

<http://masideas-menoscuantas.com/>

@MsldeasMnosCtas

Junta de
Castilla y León

educacyl

Contenidos

- * ¿Qué son las “matemáticas Singapur”?
- * ¿Desde dónde empezamos en 1º ESO?
- * Divisibilidad (unidad piloto)
- * ¿Desde dónde empezamos en 1º ESO?
 1. Números naturales
 2. Potencias
 3. Raíces
 4. El modelo de barras
 5. Fracciones
 6. Decimales

Razonamiento en el aula

- * ¿Cómo trabajar la comprensión y el razonamiento en el aula de matemáticas?
- * Podemos aprender mucho de lo que se conoce como “Matemáticas Singapur” ’.
- * ¿Qué hacían allí hace 50 años? (vídeo)
- * Sus errores:
 1. Exceso de cálculos largos y tediosos.
 2. Aprendizaje de procedimientos sin entenderlos.
 3. Enfoque memorístico (sin comprensión).

“Matemáticas Singapur”

- * Síntesis de ideas **clásicas** y bien conocidas en Didáctica de las Matemáticas.
 1. El aprendizaje en tres etapas (Jerome Bruner).
Concreta – Pictórica – Abstracta
 2. El **aprendizaje de los procedimientos** y la **comprensión de los conceptos** deben trabajarse en paralelo.
Instrumental understanding & relational understanding (Richard Skemp)
 3. Variación (en presentación de conceptos, en formas de resolver un problema).
Zoltan Dienes, George Pólya
 4. El andamiaje y la zona de desarrollo próximo.
La importancia de la verbalización.
Lev Vygotsky

La mentalidad de crecimiento

- * Growth mindset.

Mucha evidencia desde la psicología cognitiva. [Carol Dweck](#)

- * Un resumen de un minuto:

- **Mentalidad fija**: soy bueno en matemáticas, soy malo en matemáticas (o en otra disciplina).
- **Mentalidad de crecimiento**: con trabajo y esfuerzo puedo mejorar.

- * Más información:

<https://www.youcubed.org/resources/mathematical-mindsets/>

(La página [youcubed.org](https://www.youcubed.org) tiene muchos materiales interesantes)

¿Desde dónde empezamos en 1ºESO?

Bloques base 10

2 3 1 6

Fichas numéricas

Divisibilidad

* Divisores. ¿Factores?

* La conexión con la geometría, de nuevo útil.

Refuerza la conexión
multiplicación $\leftrightarrow$ división

$$\begin{aligned} 24 &= 12 \times 2 \\ &= 8 \times 3 \\ &= 6 \times 4 \\ &= 24 \times 1 \end{aligned}$$

Divisibilidad

- * Números primos.
- * Descomposición en factores primos. (Factorización).

¿Cuál es el procedimiento más adecuado?

Reglas de divisibilidad

- * ¿Son necesarias? ¿Convenientes? ¿Cuáles y cómo?

Lista de divisores

- * Encuentra todos los divisores de 48.

Lista de divisores

- * Los divisores (factores) como combinación de factores primos.
- * $60 = 2^2 \cdot 3 \cdot 5$. ¿Divisores de 60?

Contando los divisores

* ¿Cuántos divisores tiene 72? ¿Y 360?

$$72 = 2^3 \cdot 3^2 \quad 360 = 2^3 \cdot 3^2 \cdot 5$$

* ¿Puedes encontrar números que tengan 15 divisores?

(Posibles actividades de ampliación)

El problema de las taquillas

- * En un instituto hay 100 taquillas cerradas, numeradas del 1 al 100, y 100 estudiantes, también numerados. El estudiante número 1 entra y abre todas las taquillas. A continuación, entra el estudiante número 2 y cierra todas las taquillas cuyo número es múltiplo de 2. En general, el estudiante número k *cambia el estado* (abre la taquilla si estaba cerrada, y la cierra si estaba abierta) de todas las taquillas cuyo número es divisible entre k (e ignora el resto). ¿Qué taquillas quedarán abiertas después de pasar todos los estudiantes?

Máximo común divisor

- * El mayor divisor común.

72 → 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 9 | 12 | 18 | 24 | 36 | 72

78 → 1 | 2 | 3 | 6 | 13 | 26 | 39 | 78

$\text{mcd}(72, 78) =$

- * El lenguaje y los procedimientos de cálculo condicionan el aprendizaje.

Máximo común divisor

- * A partir de la factorización.

$$72 = 2^3 \cdot 3^2$$

$$78 = 2 \cdot 3 \cdot 13$$

- * ¿Mayor divisor común?

Inmediato, si hemos trabajado los divisores como combinación de factores primos.

Una propiedad útil

- * Si c es un divisor de a y de b , también es divisor de $a - b$.
- * Útil para el cálculo del mcd cuando $a - b$ es pequeño.

* Unos ejemplos de aplicación:

- Si n es impar, las fracciones $\frac{n-2}{n}$, $\frac{n-4}{n}$, $\frac{n-8}{n}$ son siempre irreducibles.
- Si n no es divisible entre 5, $\frac{n-5}{n}$ es irreducible.

Mínimo común múltiplo

- * Menor múltiplo común. (mayor que 0)

$$\text{mcm}(10, 6) =$$

Mínimo común múltiplo

* A partir de la factorización.

$$3591 = 3^3 \cdot 7 \cdot 19$$

$$14994 = 2 \cdot 3^2 \cdot 7^2 \cdot 17$$

$$\text{mcm}(3591, 14994) =$$

mcd y mcm

* Propiedad: $a \cdot b = \text{mcd}(a, b) \cdot \text{mcm}(a, b)$

$$3591 \times 14994 = (\overset{\text{mcd}}{3^3 \times 7 \times 19}) \times (\underset{\text{mcm}}{2 \times 3^2 \times 7^2 \times 17})$$

Resolución de problemas

- * Tenemos 48 bolas rojas, 72 bolas azules y 108 bolas amarillas. Queremos hacer collares iguales. ¿Cuántos collares podemos hacer? ¿Cómo serán esos collares?
- * Un faro emite su señal cada 28 segundos, y otro faro emite su señal cada 32 segundos. Si los vemos coincidir en un instante, ¿cuánto tendremos que esperar para verlos coincidir de nuevo?
- * Explicar adecuadamente la resolución del problema es fundamental para mejorar la comprensión.

Otras posibles actividades

- * ¿Cuántos puntos de coordenadas enteras hay en el segmento de extremos $(0, 0)$ y $(6, 15)$?
¿Y en el de extremos $(0, 0)$ y $(21, 14)$?
- * Relacionar y conectar conceptos es muy importante.
- * Encuentra todas las parejas (a, b) tales que $\text{mcd}(a, b) = 6$ y $\text{mcm}(a, b) = 72$.
¿Y si pedimos que $\text{mcd}(a, b) = 12$ y $\text{mcm}(a, b) = 90$?
- * Aplicar una propiedad en los dos sentidos ayuda profundizar la comprensión.

mcd y mcm en contexto

- * ¿Cuál es la relevancia de estos conceptos en el aprendizaje de las matemáticas en la ESO?

¿Desde dónde empezamos en 1ºESO?

Bloques base 10

2 3 1 6

Fichas numéricas

La recta numérica

- * Sitúa (de forma aproximada) los números 870, 6, 125, 483.

- * Sitúa (de forma aproximada) los números 870100, 6005, 250037, 48025.

La recta numérica

- * La suma y la resta en la recta numérica (vacía).

$$527 + 45$$

$$45 - 18$$

$$425 - 37$$

El cálculo mental (cálculo razonado)
“number talks”

- * ¿Cómo y cuánto hay que calcular?

El sentido numérico

- * ¿Cómo podemos hacernos a la idea de cuánto es 1 millón?
- * Dos propuestas:
 1. Si ponemos a 1 millón de personas en fila, ¿qué longitud aproximada tendría la fila?
 2. Una manifestación “compacta” de 1 millón de personas, ¿qué superficie ocuparía?
- * Volveremos sobre este tema cuando hablemos de geometría y medida.

La multiplicación

- * Las tablas de multiplicar.

No deberían convertirse en un obstáculo para los alumnos con más dificultades.

¿Propuestas?

+56

Dados virtuales: <https://dice.virtuworld.net/>

La multiplicación

- * Las propiedades de la multiplicación.

La propiedad distributiva.

$$4 \times 7$$

$$7 \times 4$$

El modelo de área de la multiplicación

La propiedad distributiva

$$\begin{aligned} 6 \times 17 &= 6 \times (10 + 7) \\ &= 6 \times 10 + 6 \times 7 \end{aligned}$$

$$87 \times 25 = (80 + 7) \times (20 + 5) =$$

Preparación al cuadrado del binomio

$$37^2 = (30 + 7)^2 =$$

- * Para alumnos con gusto por el cálculo: el cálculo mental del cuadrado de un número de dos cifras.

Programa experimental razonamiento matemático

Sesión 2 (19 oct)

Pedro Ramos Alonso

Departamento de Física y Matemáticas

Universidad de Alcalá

pedro.ramos@uah.es

<http://masideas-menoscuantas.com/>
@MsldeasMnosCtas

Programa para hoy

- * La mentalidad de crecimiento.

- * ¿Desde dónde empezamos en 1º ESO?
 1. Números naturales – [La división](#)
 2. Potencias
 3. Raíces
 4. El modelo de barras
 5. Fracciones
 6. Decimales

La mentalidad de crecimiento

- * Growth mindset.

Mucha evidencia desde la psicología cognitiva. [Carol Dweck](#)

- * Un resumen de un minuto:

- **Mentalidad fija**: soy bueno en matemáticas, soy malo en matemáticas (o en otra disciplina).
- **Mentalidad de crecimiento**: con trabajo y esfuerzo puedo mejorar.

- * Más información:

<https://www.youcubed.org/resources/mathematical-mindsets/>

(La página [youcubed.org](https://www.youcubed.org) tiene muchos materiales interesantes)

La mentalidad de crecimiento

- * Algunas observaciones básicas:
 - * ¿Cómo gestionamos los errores de los alumnos?
 - * ¿Cómo elogiamos a los alumnos?
 - * La relación **motivación** **desempeño**
 - * Las tareas **“low floor, high ceiling”**
suelo bajo, techo alto
- * Dos referencias:
 - ◇ Cecilia Calvo Pesce: tareas “ricas”
 - ◇ D. T. Willingham: ¿Por qué a los niños no les gusta ir a la escuela?

La división

* ¿Qué significa la división $5 \div \frac{2}{3}$?

¿Podemos plantear una pregunta, un problema, que se resuelva con esta operación?

* ¿Cuál es el origen de la dificultad?

“dividir es repartir”

* Queremos hacer 3 grupos iguales.

¿Cuántas fichas habrá en cada grupo?

$$15 \div 3$$

* Queremos hacer grupos de 3 fichas.

¿Cuántos grupos podremos hacer?

$$15 \div 3$$

La división con resto

- * Problema: Un astronauta empezó su viaje un martes a las 9 de la mañana. Si el viaje duró 115 horas, ¿qué día y a qué hora aterrizó?

$$D = d \times c + r$$

- * Más intuitivo: $115 = 3 \times 24 + 19$

“3 grupos de 24”

- * Cálculo “pensado”: $870 = \square \times 360 + \square$

- * Hoy 19/12/2021 es martes. ¿Qué día será el 19/12/2022?

Un comentario sobre la multiplicación

- * “multiplicado por” $\longleftrightarrow$ “veces – grupos de”
- * ¿Qué significa 2×3 ?
- * Creo que esto tiene implicaciones en el estudio de las fracciones y en el álgebra.

Potencias

- * La conexión con la geometría es fundamental.

7 cm

7 cm

$$5 \times 5 = 5^2$$

1 cm

1 cm²

1 cm

$$1 \text{ cm} \times 1 \text{ cm} = 1 \text{ cm}^2$$

9 m

Potencias

$$7 \times 7 \times 7 = 7^3$$

$$1 \text{ cm} \times 1 \text{ cm} \times 1 \text{ cm} = 1 \text{ cm}^3$$

¿V?

6 cm

Raíces

- * Estudiar una operación y su inversa de forma conjunta facilita la comprensión.
- * $\sqrt{16} = 4$ porque $4^2 = 16$ ($4 \times 4 = 16$)
- * De nuevo, la conexión con la geometría ayuda.
- * ¿Cuánto mide el lado de estos cuadrados?

Raíces

* $\sqrt[3]{125} = 5$ porque $5^3 = 125$ ($5 \times 5 \times 5 = 125$).

¿Arista?

$$\text{Vol} = 64 \text{ cm}^3$$

* Hasta aquí lo que debería venir (desde mi punto de vista) aprendido en primaria.

$$a^n, n > 3$$

- * En nuestro currículo:
 - En 1º, exponente natural.
 - En 2º, exponentes negativos.
 - En 3º, exponentes racionales.

¿Es eficiente?

- * La alternativa de Singapur:
 - En 1º, solo se usa en factorización. Estudio muy introductorio.
 - En 3º, estudio general.

¿Ventajas? ¿Inconvenientes?

Propiedades

$$* 5^4 \times 5^3 = (5 \times 5 \times 5 \times 5) \times (5 \times 5 \times 5) =$$

Es un contenido en que el **método inductivo** funciona bien.

* Dedicar atención a los errores conocidos:

$$2^4 + 2^3 =$$

$$* \frac{5^4}{5^3} = \frac{5 \times 5 \times 5 \times 5}{5 \times 5 \times 5} = \quad * (5^3)^2 =$$

* ¿Cómo trabajar los errores con la simplificación?

Una idea: $\frac{5 \times 5}{5 + 2}$

Propiedades

$$* (3 \times 5)^2 =$$

$$* \left(\frac{3}{5}\right)^2 =$$

$$* (3 + 5)^2 =$$

Raíces

- * Comprensión – Estimación – Cálculo razonado
- * ¿Qué sabrías decir de $\sqrt{500}$? ¿Y de $\sqrt{1000}$?
- * Con ayuda de una calculadora como la de la figura aproxima, con dos cifras decimales, estas raíces cuadradas:

$$\sqrt{115}$$

$$\sqrt{0,7}$$

Raíces

* ¿Cuánto mide el lado del cuadrado?

Factorización y raíces

* ¿Por qué es conveniente tratarlo?

$$* 441 = 3^2 \cdot 7^2 \quad \rightarrow \quad \sqrt{441} =$$

$$* 5625 = 3^2 \cdot 5^4 \quad \rightarrow \quad \sqrt{5625} =$$

* ¿Cómo son las factorizaciones de los cuadrados perfectos?

$$* \sqrt{3^2 + 4^2} =$$

El modelo de barras

Modelo "partes – total"

Modelo de comparación

Los más sencillos. Se introducen en 2º EP

Problema

- * Marta tiene el doble de dinero que Pablo, y Juan tiene 13 euros menos que Marta. Si entre los tres tienen 192 euros, ¿cuánto dinero tiene cada uno? (4º Primaria)

Problema

- * Lucía tiene el triple de dinero que Pablo y cuando le da 37 euros pasa a tener el doble. ¿Cuánto dinero tenía Lucía al principio?

Modelo de barras

- * Herramienta de pensamiento visual.
- * Será de gran ayuda con las fracciones y con la introducción al álgebra.

Las fracciones: un objeto, varias interpretaciones

(1) Parte de un todo

Hemos coloreado los $\frac{3}{5}$ de ...

(2) Una **cantidad** (un número, un punto de la recta numérica)

¿ $\frac{3}{4}$?

El denominador fija la unidad

El numerador, cuántas unidades tomo

(3) Un reparto (división)

Queremos repartir 3
chocolatinas entre 5 niños.
¿A cuánto toca cada uno?

Algunos ejemplos

- * ¿Qué fracción del área total está coloreada en cada una de las figuras?

(a)

(b)

(c)

(d)

Definición de fracción

* Una **fracción** es una expresión de la forma $\frac{a}{b}$, donde a y b son números enteros y $b \neq 0$.

numerador

denominador

no es un
número

$$\frac{1}{2} + \frac{1}{3} =$$

1 medio + 1 tercio =

$2/3$

Parte de un todo

Punto de la recta numérica
Cantidad – Medida

- * Las dos interpretaciones son necesarias.

Fracciones equivalentes

- * Las fracciones $2/3$, $4/6$, $6/9$, ... representan la misma cantidad.

Decimos que son fracciones equivalentes.

$2/3$

$4/6$

$6/9$

Fracciones equivalentes

- * Es un concepto básico, y es fundamental que se entienda bien.
- * Una herramienta muy útil: el [muro de fracciones](#).

Propuestas de actividades

* Fracciones equivalentes: $\frac{2}{3} =$

* Comparación de fracciones: $\frac{5}{6}$ $\frac{6}{7}$

* Suma de fracciones: $\frac{1}{2} + \frac{1}{4} =$

$$\frac{1}{2} + \frac{1}{3} =$$

* Descomposición egipcia: $\frac{3}{5} = \frac{1}{\square} + \frac{1}{\square}$

Propuestas de ejercicios

$$\frac{1}{2} = \frac{\square}{4}$$

$$\frac{3}{4} = \frac{6}{\square}$$

$$\frac{2}{6} = \frac{1}{\square}$$

Fracciones equivalentes

- * Una vez trabajado el significado también es necesario llegar a los procedimientos de todos conocidos, por supuesto.

$$\begin{array}{ccc} \times 3 & \curvearrowright & \frac{2}{3} & \curvearrowleft & \frac{:3}{:3} \\ \times 3 & & \frac{6}{9} & & \end{array}$$

- * ¿Y el caso general?

¿Son equivalentes las fracciones $\frac{8}{14}$ y $\frac{12}{21}$?

Comparación de fracciones

- * Muy relacionada con la equivalencia.

Si queremos que los alumnos comprendan, y no que memoricen, hay que huir de “recetas” y comparar usando **representaciones gráficas** (o físicas).

- * El caso más sencillo: **mismo denominador**.

- * Siguiente paso: mismo numerador.

$$\frac{3}{7}$$

$$\frac{3}{8}$$

Comparación de fracciones

* Comparación con una fracción conocida:

a) $\frac{3}{4}$ y $\frac{2}{5}$

b) $\frac{7}{8}$ y $\frac{8}{9}$

* ¿Es útil comparar fracciones sin recurrir a los decimales?
¿Por qué?

Suma y resta de fracciones

- * En lugar de “dar la receta”, ayudar a dar pasos hacia ella.
(Zona de desarrollo próximo – Vygotsky)

$$\frac{1}{2} + \frac{1}{3} = \frac{\square}{6} + \frac{\square}{6} =$$

- * Es importante, al principio, mostrar el significado de lo que hacemos.

$$\frac{1}{2} + \frac{1}{4} = \frac{2}{4} + \frac{1}{4} = \frac{3}{4}$$

Fracciones
relacionadas

Suma y resta de fracciones

$$\frac{3}{8} - \frac{1}{4} =$$

* ¿Qué hacemos si esto genera dificultades?

Suma y resta de fracciones

- * El caso general: $\frac{1}{6} + \frac{3}{4} =$
- * La meta es poder trabajar en el terreno simbólico.
En algún momento la representación deja de ser necesaria.
- * ¿Un denominador común o el mínimo común denominador?
- * Un tema importante para la reflexión:
Razonamiento y comprensión $\longleftrightarrow$ Complejidad técnica

Fracciones impropias

- * ¿Qué significa $\frac{7}{4}$?

La recta numérica

- * Ayuda a **entender** que $\frac{7}{4} = 1 + \frac{3}{4}$

¿Números mixtos?

- * Esta interpretación será especialmente útil cuando aparezcan los **números decimales**.

Ejercicio

- * Compara las fracciones $11/3$ y $15/4$ de varias formas, tantas como sea posible.

(Recuerda, sin recurrir a números decimales).

- * ¿Y el caso general? Por ejemplo, $\frac{37}{4} =$

Modelo de barras y fracciones

- * En una hora se llenan $\frac{5}{7}$ de un depósito. ¿Cuánto tiempo tarda en llenarse el depósito completo?

- * Al principio teníamos el triple de zumo de naranja que de zumo de piña. Después de bebernos 270 ml de cada hay 9 veces más de zumo de naranja que de zumo de piña. ¿Cuánto zumo de naranja había al principio?

Problemas

1. Una barra de 108 cm de largo se partió en dos piezas. Si sabemos que $\frac{3}{5}$ del trozo más grande miden lo mismo que $\frac{3}{4}$ del trozo más pequeño, ¿cuál es la longitud de cada uno de los trozos?
2. Luis y Nuria hicieron tarjetas durante dos días. El sábado Nuria hizo 19 tarjetas más que Luis. El domingo, Nuria hizo 20 tarjetas, y Luis hizo 15. Al acabar los dos días, comprobamos que Nuria hizo $\frac{3}{5}$ del total de las tarjetas. ¿Cuántas tarjetas hizo Luis?

Multiplicación de fracciones

- * Desde el punto de vista del algoritmo, multiplicar fracciones es más sencillo que sumarlas. Sin embargo, desde un punto de vista conceptual es mucho más complicado.

- * Vamos a ir paso a paso:

i) $5 \times \frac{2}{3}$

Es importante cómo la interpretamos, cómo la **verbalizamos**.

“cinco veces dos tercios”

Multiplicación de fracciones

ii) Fracción de una cantidad: $\frac{2}{3} \times 12$.

El significado de la fracción es **el mismo** que cuando hablamos de “dos tercios de tableta de...”

* ¿Cómo lo haría un alumno al que no le damos “instrucciones”?

Multiplicación de fracciones

iii) ¿Y qué pasa con $\frac{2}{3} \times 5$?

“ $\frac{2}{3}$ de 5”

Programa experimental razonamiento matemático

Sesión 3 (26 oct)

Pedro Ramos Alonso

Departamento de Física y Matemáticas

Universidad de Alcalá

pedro.ramos@uah.es

Universidad
de Alcalá

<http://masideas-menoscuantas.com/>

@MsldeasMnosCtas

educacyl

Programa para hoy

* ¿Desde dónde empezamos en 1º ESO?

1. Números naturales
2. Potencias
3. Raíces
4. El modelo de barras
5. Fracciones
6. Decimales

Multiplicación de fracciones

- * Desde el punto de vista del algoritmo, multiplicar fracciones es más sencillo que sumarlas. Sin embargo, desde un punto de vista conceptual es mucho más complicado.

- * Vamos a ir paso a paso:

i) $5 \times \frac{2}{3}$

Es importante cómo la interpretamos, cómo la verbalizamos.

“cinco veces dos tercios”

Multiplicación de fracciones

ii) Fracción de una cantidad: $\frac{2}{3} \times 12$.

El significado de la fracción es **el mismo** que cuando hablamos de “dos tercios de tableta de...”

* ¿Cómo lo haría un alumno al que no le damos “instrucciones”?

Multiplicación de fracciones

iii) ¿Y qué pasa con $\frac{2}{3} \times 5$?

“ $\frac{2}{3}$ de 5”

Multiplicación de fracciones. Modelo de área

$$\frac{3}{4} \times \frac{2}{5} = \frac{6}{20}$$

También aquí se puede ver

que $\frac{2}{5} \times \frac{3}{4}$ significa

$\frac{2}{5}$ de $\frac{3}{4}$.

¿ $\frac{3}{4}$ de $\frac{2}{5}$ es lo mismo
que $\frac{2}{5}$ de $\frac{3}{4}$?

División de fracciones: primeros ejemplos

- * Cuando el divisor es un número natural:

$$\frac{4}{5} \div 2 =$$

$$\frac{3}{5} \div 2 =$$

- * Empezar así muestra que no todo es “raro” cuando aparecen las fracciones.

División de fracciones

- * Piensa un problema o situación que le dé sentido a la operación $5 : \frac{2}{3}$.

- * ¿Cómo se puede calcular $5 : \frac{2}{3}$.

Fracciones

- * He tratado de presentar el trabajo que se hace en Singapur en Primaria.
- * ¿Cómo encaja todo esto en nuestro 1º ESO?

Decimales

1

$$\frac{3}{10} = 0,3$$

$$\frac{6}{100} = 0,06$$

- * La comprensión de los decimales depende de la comprensión de las fracciones.
- * La verbalización es muy importante.
- * Ejemplo: comparar 0,6 y 0,15.

Representación de los decimales

Fichas numéricas

Units	Tenths	Hundredths
1	0.1 0.1 0.1 0.1	0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01

<https://mathsbot.com/manipulatives/placeValueCounters>

Representación de los decimales

Bloques de base 10

<https://mathsbot.com/manipulatives/blocks>

Decimales y fracciones

- * Es fundamental conectar bien las dos representaciones.
¿Cómo conseguirlo?
- * Trabajando con **fracciones decimales**.

$$\frac{2}{5} =$$

$$\frac{3}{4} =$$

$$\frac{3}{20} =$$

$$\frac{7}{25} =$$

- * Comparar con el uso del algoritmo de la división.
- * Las fracciones no decimales, posteriormente.

Decimales y fracciones

- * La recta numérica es una herramienta muy útil.
- * Representa estas cantidades en la recta de la imagen.

a) $\frac{9}{20}$ b) 3,15 c) $\frac{9}{4}$ d) 0,06 c) $\frac{19}{5}$

Aritmética con decimales: suma y resta

* $1,05 + 2,37 =$

①

① ①

* $3,15 - 1,87 =$

* ¿Algoritmos tradicionales?

¿Cálculo mental/razonado + calculadora?

Aritmética con decimales: multiplicación

* $3 \cdot 2,7 =$

* $0,6 \cdot 0,7 =$

Fracciones: $\frac{6}{10} \cdot \frac{7}{10} =$

Modelo
de
área

Aritmética con decimales: división

a) $1 \div 2 =$

b) $1 \div 20 =$

c) $1 \div 200 =$

Aritmética con decimales: división

* ¿Expresión decimal de $\frac{3}{7}$?

- * ¿Algoritmos tradicionales?
¿Cálculo mental/razonado + calculadora?

Decompositions and all that rot
Stuart Plunkett
(1979)

Red
$5 + 9$
$13 - 8$
4×7
$35 \div 5$

Orange
$135 + 100$
$85 - 20$
5×30
$90 \div 3$

Yellow
$139 + 28$
$83 - 26$
17×3
$72 \div 4$

Green
$592 + 276$
$592 - 276$
931×8
$693 \div 7$

Blue
$3964 + 7123$ $+ 4918 + 5960$
931×768
$8391 \div 57$

Una propuesta para el debate

- * “Nivel 1”

a) $1,7 + 2,5$ b) $2,05 - 1,4$ c) $0,5 \cdot 9,2$ d) $3,14 \div 2$

- * “Nivel 2”

a) $12,7 + 3,65$ b) $3,14 - 1,49$ c) $0,7 \cdot 19$ d) $3,24 \div 0,2$

- * “Nivel 3”

a) $127,38 + 35,65$ b) $233,14 - 127,49$ c) $3,14 \cdot 192$ d) $43,24 \div 3,23$

- * Grupos de debate.

- * ¿Algún aspecto más de los números decimales que os parezca relevante en las aulas y que no hayamos tratado?

Programa experimental razonamiento matemático

Sesión 4 (2 nov)

Pedro Ramos Alonso

Departamento de Física y Matemáticas

Universidad de Alcalá

pedro.ramos@uah.es

+ ideas
- cuentas

<http://masideas-menoscuantas.com/>
@MsldeasMnosCtas

Programa para hoy

- * Los números enteros.
- * La introducción al álgebra.

Los números enteros

- * Concepto abstracto.

En el siglo XVII, muchos matemáticos no los consideraban números.

- * ¿Es conveniente introducirlos usando contextos reales, o es mejor trabajar la abstracción?

La temperatura a las 7 de la mañana era de 3 grados bajo cero. Ahora es de 5 grados.
¿Cuánto ha subido la temperatura?

Los números enteros

- ◇ Los números negativos, útiles en contextos cotidianos.
- ◇ La aritmética de enteros, creo que solo necesaria en el contexto algebraico/matemático.
- * La recta de los enteros (número como cantidad)

- * La recta de los enteros (número como “medida”)

Suma y resta de enteros

- * Veamos dos posibles representaciones:
 - ◇ en la recta numérica.
 - ◇ con fichas numéricas.
- * Una cuestión previa: la confusión del signo como operador y el signo asignado al número.

$$-3 + 5 =$$

$$(-3) \rightarrow (-3)$$

$$(+5) \rightarrow (+5)$$

Suma y resta en la recta numérica

* La suma de enteros

$$(+2) + (+3) = +5$$

$$2 + 3 = 5$$

<https://www.wolframalpha.com/>

$$(+3) + (-7) =$$

$$(-3) + (-5) =$$

Suma y resta en la recta numérica

* La resta de **números naturales** en la recta numérica.

$$7 - 4$$

$$5 - 8$$

Suma y resta en la recta numérica

* La resta de **enteros**, analogía con los naturales.

$$(+3) - (-4) =$$

$$(-3) - (-4) =$$

$$(-3) - (+4) =$$

Suma y resta: fichas numéricas

Una cara positiva,
la otra negativa.

* Tres reglas sencillas:

a) Sumar es añadir.

b) Restar es quitar.

Ejemplos

$$(-3) + (-5) =$$

$$(+6) + (-4) =$$

$$(+4) + (-7) =$$

$$(-5) - (-2) =$$

$$(-4) - (-7) =$$

$$(+3) - (+5) =$$

Sobre la verbalización,
¿“tres negativo”?

¿Quizá para alumnos
con dificultades?

La resta como diferencia

- * Obsérvese que en este modelo no hemos tratado todavía el significado de $5 - (-3)$ como “distancia” (con signo) entre 5 y -3 .

- * La propuesta es tratarla en este momento, con problemas del tipo de variación de temperatura o ascensor.

Dificultad: el signo de la diferencia.

El producto de números enteros

- * Hay que darle sentido a una expresión como $(-2) \cdot (-3)$, es decir, “ -2 veces” -3 .
- * El resto de los casos, sencillos (al menos, pensados como “veces”).

$$(+2) \cdot (+3) =$$

$$(+2) \cdot (-3) =$$

$$(-2) \cdot (+3) =$$

El producto de números enteros

* Para $(-2) \cdot (-3)$: darle sentido a “multiplicar por -1 ”:

1. Un patrón:

$$\begin{aligned} (+3) \cdot (-2) &= \\ (+2) \cdot (-2) &= \\ (+1) \cdot (-2) &= \\ 0 \cdot (-2) &= \\ (-1) \cdot (-2) &= \end{aligned}$$

2. Propiedad distributiva e idea de opuesto.

El producto de números enteros

- * Las fichas numéricas tienen dos caras, una positiva y otra negativa. Por tanto, multiplicar por -1 es “dar la vuelta”.

$$-2 \cdot (\quad) = -1 \cdot 2 \cdot (\quad)$$

Similarly, the product $(-2) \times (-3)$ can be represented by ‘the negative of 2 groups of -3 ’:

Notice that $(-2) \times (-3) = -[2 \times (-3)] = -(-6) = 6$.

↑ ↑
flip 2 groups of -3

Note also that $(-2) \times (-3)$ can be written as $(-2)(-3)$ or $-2(-3)$.

- * Es importante observar que en este tema estamos utilizando los materiales concretos para la comprensión del procedimiento, no para la comprensión conceptual.

División de enteros

- * La división: creo que no es problemática, después de haber trabajado el producto.

In primary school, we have learnt that $6 \div 2 = \frac{6}{2} = 6 \times \frac{1}{2} = 3$.

Similarly, $(-6) \div 2 = \frac{-6}{2} = -6 \times \frac{1}{2} = -\left(6 \times \frac{1}{2}\right) = -3$,

$$6 \div (-2) = \frac{6}{-2} = 6 \times \frac{1}{-2} = 6 \times \left(-\frac{1}{2}\right) = -3,$$

$$(-6) \div (-2) = \frac{-6}{-2} = -6 \times \frac{1}{-2} = -6 \times \left(-\frac{1}{2}\right) = 3.$$

Ejemplo de New Syllabus

Valor absoluto y desigualdades

- * ¿Es el **valor absoluto** un concepto necesario en este nivel?
- * Creo que la **recta numérica** es la mejor forma de trabajar la ordenación de números enteros.

Números enteros: observaciones finales

- * En este tema hay ejercicios con una componente técnica clara. Es importante reflexionar sobre el grado de complejidad de las tareas que se proponen.

INTERMEDIATE LEVEL

3. Find the value of each of the following.

- (a) $4 + (-7) - (-3)$
- (b) $-3 - 5 + (-9)$
- (c) $1 - 8 - (-8)$
- (d) $-2 + (-1) - 6$
- (e) $8 - (-9) + 1$
- (f) $-5 + (-3) + (-2)$
- (g) $6 + (-5) - (-8)$
- (h) $2 - (-7) - 8$

Operaciones combinadas

- * Ordenar las igualdades en columnas puede ser una buena opción para evitar los problemas en el manejo del signo =.

Worked Example 4

(Combined Operations on Numbers)

Without using a calculator, find the value of each of the following.

(a) $6 - 7 + 2 \times (4 - 3^2)$ (b) $(-2)^3 - 12 \div [2 - (\sqrt{25} + 3)]$

Solution:

(a) $6 - 7 + 2 \times (4 - 3^2)$
 $= 6 - 7 + 2 \times (4 - 9)$ (power)
 $= 6 - 7 + 2 \times (-5)$ (brackets)
 $= 6 - 7 + (-10)$ (multiplication)
 $= -1 + (-10)$ (subtraction)
 $= -11$ (addition)

(b) $(-2)^3 - 12 \div [2 - (\sqrt{25} + 3)]$
 $= -8 - 12 \div [2 - (5 + 3)]$ (power and root)
 $= -8 - 12 \div (2 - 8)$ (brackets)
 $= -8 - 12 \div (-6)$
 $= -8 - (-2)$ (division)
 $= -8 + 2$ (brackets)
 $= -6$ (addition)

Una de cal y otra de arena...

8. Find the value of $\left(5\frac{1}{3} + \frac{2\frac{1}{4} - 1\frac{1}{5}}{1\frac{1}{3} + 1\frac{1}{2}}\right) \times \frac{1\frac{1}{3} + 1\frac{1}{2}}{5\frac{1}{3} \times \left(1\frac{1}{3} + 1\frac{1}{2}\right) + 2\frac{1}{4} - 1\frac{1}{5}}$.

3. Insert +, -, ×, ÷ or brackets to make each of the following mathematical statements true. The first one has been done for you.

(a) $(3 + 3) \div 3 - 3 \div 3 = 1$

(b) $3 \quad 3 \quad 3 \quad 3 \quad 3 = 2$

(c) $3 \quad 3 \quad 3 \quad 3 \quad 3 = 3$

(d) $3 \quad 3 \quad 3 \quad 3 \quad 3 = 4$

(e) $3 \quad 3 \quad 3 \quad 3 \quad 3 = 5$

(f) $3 \quad 3 \quad 3 \quad 3 \quad 3 = 6$

Otras propuestas de ejercicios

$$\diamond \quad 8 = 5 - \square$$

$$\diamond \quad -7 - \square = -3$$

$$\diamond \quad 17 = 2 \cdot \square + 5$$

$$\diamond \quad -25 = \square \cdot 8 + 7$$

- * ¿Preguntas o comentarios sobre números enteros?
- * ¿Alguna dificultad de aprendizaje sobre la que no hemos hablado?

Introducción al álgebra

- * Se habían vendido todos los billetes para un viaje en tren pero a última hora 12 viajeros cancelaron sus billetes y 7 viajeros compraron el viaje. ¿Cuántas personas hicieron el viaje?

$$? - 12 + 7$$

$$x - 12 + 7$$

- * Dos áreas de trabajo:
 - ◇ Introducción al lenguaje algebraico - modelización - patrones.
 - ◇ Manipulación de expresiones algebraicas.

Introducción al lenguaje algebraico

x

1

$$x + x = 2x$$

$$x + 2$$

$$\frac{1}{2}x = \frac{x}{2}$$

x

$$x \cdot x = x^2$$

x

¿Qué está pasando aquí?

a)

a) $(n \times 3) - 3 \rightarrow$ ya que por cada cuadrado

Introducción al lenguaje algebraico

- * Con los números negativos pueden aparecer dificultades.

$$2x - 3$$

$$2x - 3$$

Introducción al lenguaje algebraico

- * Debate sobre ejercicios de introducción al lenguaje algebraico y dos propuestas concretas.
- * Alicia tiene el doble de dinero que Benito y Carla tiene 3 euros menos que Alicia. Representa los datos con un modelo de barras y expresa el dinero que tienen entre los tres:
 - ◇ si llamas y a la cantidad de dinero que tiene Benito.
 - ◇ si llamas z a la cantidad de dinero que tiene Alicia.
- * En un corral hay conejos y gallinas, y sabemos que en total son 48 animales. Escribe una expresión que represente el número de patas en el corral:
 - ◇ si llamas x al número de conejos que hay en el corral.
 - ◇ si llamas x al número de gallinas que hay en el corral.

Series numéricas y patrones

- * En los siguientes ejemplos, escribe los siguientes términos de la serie y escribe la expresión del término que ocupa el lugar n de la serie.
 - a) 1, 3, 5, 7, 9, ...
 - b) 4, 7, 10, 13, 16, ...
 - c) 2, 5, 10, 17, 26, ...

Series numéricas y patrones

1. ¿Cuántas cerillas se necesitan para formar 10 cuadrados siguiendo el patrón de la imagen?
2. ¿Cuántas cerillas se necesitarán para formar 50 cuadrados?
3. ¿Y para formar n cuadrados?

Carlos tiene que formar con cerillas las figuras 1 a 4.

Las figuras 1, 2 y 3 se muestran a continuación.

Necesita cuatro cerillas para formar la figura 1, siete cerillas para formar la figura 2, y diez cerillas para formar la figura 3.

Carlos sigue la misma regla cada vez para formar la siguiente figura de la serie.

¿Cuántas cerillas necesitará para formar la figura 4?

(TIMSS-2011, 4° EP)

Series numéricas y patrones

- * Tenemos dos patrones como los que se muestran en la imagen. Si nos dicen que tenemos n cuadrados grises, ¿cuántos cuadrados blancos tendremos en cada caso?

(a)

(b)

Series numéricas y patrones

1. ¿Cuántos cuadrados (de tamaño 1) tendrá la figura 10 de la serie?
2. ¿Y la figura n ?

1

2

3

4

Expresiones algebraicas: valor numérico

	A	B	C	D	E	F
1						
2	n	$2n$	$2 + n$	n^2	$2n^2$	$(2n)^2$
3	1	2	3	1	2	4
4	2					
5	3					
6	4					
7	5					

- From B3, extend the formula downwards to cell B7.
 - What do you notice about the value of $2n$ as n changes?
 - How do you determine the value of $2n$ when given a value of n ?
 - Hence, find the values of $2n$ when the values of n are 8, 9 and 10 respectively.
- Extend the formulae downwards to cells C7 to F7 respectively.
- Compare and examine the difference between each of the following pairs of expressions.
 - $2n$ and $2 + n$
 - n^2 and $2n$
 - $2n^2$ and $(2n)^2$

Una actividad muy interesante para reflexionar sobre alguno de los errores más comunes

Expresiones algebraicas y fichas numéricas

①
front

①
back

x
front

$-x$
back

$$-(x) = -x$$

$$-(-x) = x$$

x x

$-x$ $-x$ $-x$

- * Podemos reproducir con los términos lineales (números, x) la aritmética de enteros ya conocida.

Expresiones algebraicas y fichas numéricas

- * Utiliza las fichas algebraicas para representar las siguientes expresiones:

1

x

a) $2(x + 3)$

b) $-2(x - 2)$

-1

$-x$

- * Utiliza las fichas algebraicas para representar las siguientes expresiones:

a) $-2(x + y) + x + 3y$

b) $-(2x - 3y + 1) + 3x - y + 3$

y

$-y$

- * Debate sobre las fichas algebraicas.
- * ¿Genera dificultades la suma $x + y$?

Programa experimental razonamiento matemático

Sesión 5 (16 nov)

Pedro Ramos Alonso

Departamento de Física y Matemáticas

Universidad de Alcalá

pedro.ramos@uah.es

Universidad
de Alcalá

+ ideas
- cuentas

<http://masideas-menoscuantas.com/>

@MsldeasMnosCtas

Junta de
Castilla y León

educacyl

Expresiones algebraicas y fichas numéricas

1
front

-1
back

x
front

$-x$
back

$$-(x) = -x$$

$$-(-x) = x$$

1 x

-1 $-x$

- * Podemos reproducir con los términos lineales (números, x) la aritmética de enteros ya conocida.

Expresiones algebraicas y fichas numéricas

$$-(x + 2)$$

$$-(x - 2)$$

$$-(-x + 3y - 1)$$

Expresiones algebraicas y fichas numéricas

$$(x - 1) + [-(2x - 3)]$$

Expresiones algebraicas con coeficientes racionales

a) $\frac{1}{2}x - \frac{2}{3}y + 3 - \frac{1}{4}x + y$

b) $\frac{2}{3}(x - 2) + \frac{1}{2}(x + y + 3)$

* ¿Queremos considerar en 1º ejemplos como estos?

(Hay que avanzar a prescindir de las fichas algebraicas)

* Una aclaración: para nosotros es el primer año de estudio del álgebra.

En Singapur hacen “preálgebra” en 6º EP.

* En el texto de Shing Lee de 1º hay otros temas técnicos, como factorización de expresiones algebraicas.

Ecuaciones lineales

- * ¿Cómo introducimos las ecuaciones y su resolución en 1º?
- * Encuesta y debate.
 - ◇ Creo que en 1º ESO se debería usar solo el “método de la balanza”.
 - ◇ Creo que en 1º ESO se deberían usar el “método de la balanza” y el tradicional.
 - ◇ Creo que en 1º ESO se debería fundamentalmente el método tradicional.

Ecuaciones lineales

El modelo de la balanza

$x + 2 = 5$
<p>Add 2 -1 to both scale pans</p>	<p>Add -2 to both sides:</p> $x + 2 - 2 = 5 - 2$
<p>Simplify both sides:</p> $x = 3$

$$\square + 2 = 5$$

Ejemplos

Example: $5x + 3 = 3x - 7$

Example: $2(2x + 3) = 3x + 2$

$$2(2x + 3) = 3x + 2$$

- * A lo largo de la unidad se prescinde de la balanza, pero se explican los pasos con detalle.

$$\begin{aligned} \text{(b)} \quad & 5x - 9 = 3x + 3 \\ & 5x - 3x - 9 = 3x - 3x + 3 \text{ (subtract } 3x \text{ from both sides)} \\ & 5x - 3x - 9 = 3 \\ & 2x - 9 = 3 \text{ (simplify the terms on the LHS)} \\ & 2x - 9 + 9 = 3 + 9 \text{ (add 9 to both sides)} \\ & 2x = 3 + 9 \\ & 2x = 12 \text{ (simplify the terms on the RHS)} \\ & \frac{2x}{2} = \frac{12}{2} \text{ (divide by 2 on both sides)} \\ & \therefore x = \frac{12}{2} \\ & = 6 \end{aligned}$$

Ejemplo resuelto

- * ¿Hasta dónde queremos llegar en 1º en la resolución de ecuaciones?

Fórmulas

- * El tratamiento explícito de las fórmulas me parece una buena idea.

5.2 Formulae

We have learnt that: area of a rectangle = length $\times$ breadth.

This can be written as a **formula**:

$$A = l \times b \quad \text{or} \quad A = lb,$$

Fórmulas

- * Un ejemplo de ejercicio.

3. If $S = 4\pi r^2$, find

- (i) the value of S when $r = 10\frac{1}{2}$,
- (ii) the positive value of r when $S = 616$.

(Take π to be $\frac{22}{7}$.)

- * Restricción de tiempo.
- * Buen momento para establecer conexiones con otras materias.

- * Temas sobre temporalización para reflexionar:
 1. considerar la posibilidad de espaciar un poco algunos temas relacionados (“interleaving practice”)
 2. las actividades de repaso.
 3. ¿Evaluación por unidades?

Razones y proporcionalidad

- * Una **razón** es una relación entre dos cantidades.
No me parece una definición demasiado precisa, ni útil.
(Pero no conozco otra mejor)
- * Creo que es importante entender que amplía la idea de fracción.

Razón numérica

- * Un primer ejemplo: En una bolsa hay bolas rojas y azules, y sabemos que por cada 2 bolas rojas hay 3 bolas azules.

rojas

azules

- * Si nos dicen que en la bolsa hay 46 bolas rojas, ¿cuántas bolas azules habrá?

Razón numérica

- * Una razón puede venir dada en forma de fracción, pero no hay que confundir los conceptos. Doss diferencias fundamentales:
 1. Una razón puede comparar dos **magnitudes heterogéneas** (con distintas unidades). Ej: consumo 6 litros/100 km.
 2. Una razón puede **no ser un número racional**. Ejemplo: π .
- * La **razón de escala** es otro ejemplo presente en la vida cotidiana. **1 cm : 250 m.**

Problemas

- * La razón entre el número de hombres y el número de mujeres en un autobús es $3 : 2$. La razón entre el número de mujeres y el número de niños es $4 : 5$.
 1. Calcula la razón entre el número de hombres y el número de niños en el autobús.
 2. ¿Qué fracción del total de pasajeros eran mujeres?
 3. Si sabemos que en el autobús viajan 15 niños, ¿cuántas personas viajan en el autobús?

- * Las cantidades de dinero que tenían Alicia y Benito cumplían la razón $3 : 2$. Cuando cada amigo se gastó 18 euros la razón pasó a ser $7 : 4$. ¿Cuánto dinero tenían entre los dos amigos al principio?

- * En una fiesta hay 300 invitados, y el 99% son mujeres. ¿Cuántas mujeres deberían salir de la fiesta para que el porcentaje de mujeres pasara a ser el 98%? (El número de hombres no cambia).

(Tomado de Adrián Paenza. Premio Leelavati, ICM 2014)

Programa experimental razonamiento matemático

Sesión 6 (11 ene)

Pedro Ramos Alonso

Departamento de Física y Matemáticas

Universidad de Alcalá

pedro.ramos@uah.es

+ ideas
- cuentas

<http://masideas-menoscuantas.com/>
@MsldeasMnosCtas

Porcentajes

- * ¿Entendemos los porcentajes?
- * En una fiesta hay 300 invitados, y el 99% son mujeres. ¿Cuántas mujeres deberían salir de la fiesta para que el porcentaje de mujeres pasara a ser el 98%? (El número de hombres no cambia).

(Tomado de Adrián Paenza. Premio Leelavati, ICM 2014)

Porcentajes

- * ¿Qué es un porcentaje?

35 de cada 100

35 %

$$\frac{35}{100}$$

- * Forma de expresar una **parte** de un **total** (no exactamente una fracción).

Porcentajes

1. Porcentaje de una cantidad.

- * En una estantería había 300 libros y el 80% eran novelas. ¿Cuántas novelas había en la estantería?

- * En una estantería había 300 libros y el 24% eran novelas. ¿Cuántas novelas había en la estantería?

Más adelante...

Porcentajes

- * Conexión con lo que ya sabemos de fracciones:

$$24\% \text{ de } 300 \rightarrow \frac{24}{100} \cdot 300$$

1% $\rightarrow$ reducción a la unidad

Porcentajes

- * En problemas como el siguiente es cuando el modelo de barras resulta más útil.
- * Un pantalón me ha costado 52 euros. Si estaba rebajado un 35 %, ¿cuál era su precio antes de la rebaja?

De fracción a porcentaje

1. En la clase 3 de cada 4 alumnos trajeron fruta para el almuerzo. ¿Qué porcentaje de alumnos trajo fruta para el almuerzo?
2. En un colegio 9 de cada 20 alumnos practican algún deporte. ¿Qué porcentaje de alumnos practica algún deporte?

* ¿Cómo lo generalizamos? Desde mi punto de vista, lo más complicado de entender.

De fracción a porcentaje

* Un viaje costaba 560 euros y he pagado por él 499 euros.
¿Qué porcentaje de descuento me han hecho?

* Tres alternativas:

1. $\frac{61}{560} = \frac{x}{100}$

2. $\frac{61}{560}$ de 100

3. $\frac{61}{560}$ como “tanto por uno”

* Debate: ¿experiencias en el aula? ¿La regla de 3?

De fracción a porcentaje

- * La dificultad más común: confundir el total que corresponde a 100.
- * El precio de la electricidad el día 12 de enero era de 210 euros el Megavatio y bajó el 20 % al día siguiente. ¿Cuál fue el porcentaje de subida del 13 al 14 de enero, si sabemos que el día 14 el precio volvía a ser de 210 euros?
- * El agua aumenta de volumen un 10 % cuando se congela. ¿En qué porcentaje disminuye el volumen del hielo cuando se licúa?

El IVA

- * El precio de venta de un televisor en una gran superficie es de 950 euros. Se anuncia como oferta un día sin IVA. Si el IVA es del 21 %, ¿cuál será el precio de venta del televisor el día sin IVA?

* Propuesta: en 1º, centrarse en estos contenidos.

Dejar para más adelante técnicas más eficientes de cálculo

◇ 60 % de $\rightarrow$ 0,6 por

◇ Porcentajes encadenados, índices de variación

Antes de la proporcionalidad...

- * Propuesta: estudiar la **razón numérica** con mayor profundidad.
- * Una **razón** es una relación entre dos cantidades.
No me parece una definición demasiado precisa, ni útil.
(Pero no conozco otra mejor)
- * Creo que es importante entender que amplía la idea de fracción.

Razón numérica

- * Un primer ejemplo: En una bolsa hay bolas rojas y azules, y sabemos que por cada 2 bolas rojas hay 3 bolas azules.

rojas

azules

- * Si nos dicen que en la bolsa hay 46 bolas rojas, ¿cuántas bolas azules habrá?

Razón numérica

- * Una razón puede venir dada en forma de fracción, pero no hay que confundir los conceptos. Dos diferencias fundamentales:
 1. Una razón puede comparar dos **magnitudes heterogéneas** (con distintas unidades). Ej: consumo 6 litros/100 km.
 2. Una razón puede **no ser un número racional**. Ejemplo: π .
- * La **razón de escala** es otro ejemplo presente en la vida cotidiana. **1 cm : 250 m.**

Problemas

- * Buena oportunidad para repasar el álgebra.
- * La razón entre las bolas blancas y las bolas negras que hay en una bolsa es $7 : 4$. Si hay 48 bolas blancas más que bolas negras, ¿cuántas bolas hay en la bolsa?

Representar con modelo de barras y de forma algebraica.

- * Las cantidades de dinero que tenían Alicia y Benito cumplían la razón $3 : 2$. Cuando cada amigo se gastó 18 euros la razón pasó a ser $7 : 4$. ¿Cuánto dinero tenían entre los dos amigos al principio?

Razones en la vida cotidiana

* Dimensiones pantallas: 16 : 9, 4 : 3

* Papel, formato DIN:

$$a : b = b : a/2 \rightarrow a : b = \sqrt{2}$$

* ¿Más ejemplos?

razón – tasa (“ratio” – “rate”)

- * Relación entre magnitudes homogéneas o no.
- * Ejemplos de razones (tipo tasa), importantes para conectar con otras materias.

$$v = \frac{e}{t} \quad d = \frac{m}{v}$$

- * Ejemplos de razones (tipo tasa), en la vida cotidiana.

- ◇ precio unitario.

- ◇ índice de masa corporal: $\frac{\text{peso (kg)}}{\text{estatura}^2 \text{ (m)}}$

<https://www.youtube.com/watch?v=zclITKd4ivQ>

- ◇ tipos de cambio entre monedas.

* La propuesta es hacer esto **antes** de hablar de proporcionalidad.

* ¿Ventajas? ¿Inconvenientes?

* Mi opinión: trabajamos el **razonamiento multiplicativo**.

Creo que se ve muy bien en el caso de los **tipos de cambio**:

$$1 \text{ €} \leftrightarrow 1,15 \text{ \$}$$

* Razón y razón inversa.

$$1 \text{ \$} \leftrightarrow \frac{1}{1,15} \text{ €}$$

Proporcionalidad (directa)

- * Completa la siguiente tabla para un cuadrado como el de la imagen.

lado	perímetro	área
1 cm	4 cm	1 cm ²
2 cm		
3 cm		
4 cm		
5 cm		
6 cm		
7 cm

lado

- * Busca relaciones entre las tres magnitudes.

Definición

- * Con esto, definición (¿cuál?) de **magnitudes directamente proporcionales** y **razón de proporcionalidad**.
- * Para entender la definición es fundamental estudiar ejemplos **variados**.
- * **Ejercicio:** Estudia si las siguientes magnitudes son directamente proporcionales. En los casos en que lo sean, ¿cuál es la razón de proporcionalidad?
 1. La edad de un bebé y su peso.
 2. La distancia en un mapa y la distancia en el mundo real.
 3. La distancia que recorreremos y el tiempo que tardamos si nos movemos siempre a la misma velocidad.
 4. La masa de una sustancia y el volumen que ocupa.
 5. El tiempo que tarda en caer un objeto y la altura de la torre desde donde se lanza.

Definición

- * Dos magnitudes son directamente proporcionales cuando su cociente (razón de proporcionalidad) es constante.

Conexión con representación de datos

* Propuesta de actividades:

1. Representa en una gráfica el peso de unas naranjas y su “tamaño”.

Conexión con representación de datos

2. Para alquilar una bicicleta eléctrica debo pagar 3 euros al comenzar y luego 1 euro por cada 5 km recorridos.
 - a) Haz una tabla y representa en una gráfica el precio del alquiler en función de los kilómetros recorridos.
 - b) ¿Son el precio y la distancia magnitudes directamente proporcionales?

* Conexión con el álgebra:

Si llamamos x al número de kilómetros recorridos, busca una expresión que te permita calcular el coste del alquiler en función de x .

Proporcionalidad

- * Problemas.
 - ◇ Reducción a la unidad.
 - ◇ Regla de tres.
- * Con mi arroz favorito para hacer una paella pongo 8 tazas de agua por cada 3 tazas de arroz. La semana que viene tengo una comida familiar para la que utilizaré 14 tazas de arroz. ¿Cuántas tazas de agua necesito?
- * Pregunta: ¿hay problemas en los que la regla de 3 resulta más conveniente?
¿Volvemos sobre esto el próximo día, con ejemplos concretos?

Introducción a las gráficas de funciones

altura
del
agua

cantidad
de
agua

- * Objetivo: razonamiento **cuantitativo** sobre el significado de las gráficas, antes de empezar el estudio cuantitativo.

Conexión con series y patrones

- * Hemos construido unas figuras con palillos.
 1. Haz una tabla y representa el número de palillos necesarios para cada figura.
 2. ¿Son la cantidad de palillos y el número de la figura directamente proporcionales?
 3. Si llamamos n al número de la figura, busca una expresión para el número de palillos de la figura n .

1

2

3

Gráficas. Interpretación.

- * Esta gráfica representa la altura del agua en la bañera mientras Felipe se da un baño. Haz una descripción del baño que concuerde con esta gráfica.

Gráficas. Interpretación.

- * Esta gráfica representa la distancia que recorre Lucía cuando va andando al colegio. Añade unidades e inventa una historia.

- * También se podría proponer representar la velocidad frente al tiempo.

Propuesta de actividad

* Un problema interesante:

<http://blog.mrmeyer.com/2011/wcydwt-coke-v-sprite/>

(Vimeo)

Programa experimental razonamiento matemático

Sesión 7 (22 feb)

Pedro Ramos Alonso

Departamento de Física y Matemáticas

Universidad de Alcalá

pedro.ramos@uah.es

+ ideas
- cuentas

<http://masideas-menoscuantas.com/>
@MsldeasMnosCtas

Geometría

- * Unidad 9.

Geometría (propiedades y construcciones). Estudio de objetos geométricos.

¿Inc Teorema Pitágoras?

Unidades 10, 11 y 12 de New Syllabus.

- * Unidad 10.

Área y perímetro

Unidad 13 de New Syllabus.

CHAPTER 10

Basic Geometry	254
10.1 Points, Lines and Planes	256
10.2 Angles	258
10.3 Angles Formed by Two Parallel Lines and a Transversal	267

En la figura, AOB y COD son líneas rectas. Si $\angle AOE = 90^\circ$ y $\angle BOD = 48^\circ$, averigua:

- $\angle AOC$.
- $\angle DOE$.

Sabiendo que AOB y COD son líneas rectas, encuentra los valores de las *ich of the following figures.*

Se puede aprovechar para repasar el álgebra

Ángulos definidos por dos rectas paralelas y una transversal

Básico

En la figura $AB \parallel CD$.

Determina las incógnitas.

Intermedio

En la figura $AB \parallel CD$.

Determina las incógnitas.

- * Propuesta: incluir este tipo de ejercicios (profundidad y extensión por determinar).

CHAPTER 11

Triangles, Quadrilaterals and Polygons 280

11.1 Triangles 282

11.2 Quadrilaterals 291

11.3 Polygons 301

Classification of Triangles

Triangles can be classified according to

- the number of equal sides they have,

Name	Definition	Figure	Properties
Equilateral triangle	A triangle with 3 equal sides		All the angles in an equilateral triangle are equal, i.e. 60° . (Abbreviation: Δ of equilateral Δ)
Isosceles triangle	A triangle with at least 2 equal sides		The base angles of an isosceles triangle are equal. (Abbreviation: base $\angle$ s of isos. Δ)
Scalene triangle	A triangle with no equal sides		All the angles in a scalene triangle are different.

Table 11.1

the angles they have.

Name	Definition	Figure
Acute-angled triangle	A triangle with 3 acute angles
Right-angled triangle	A triangle with 1 right angle
Obtuse-angled triangle	A triangle with 1 obtuse angle

Table 11.2

Reflexionando sobre la clasificación

- * ¿Qué tipo de triángulos representan las letras *A*, *B*, *C* y *D*?

Propiedades de los lados

- * Un buen momento para una **actividad de descubrimiento**.
Tienes bolsas con palillos de 3, de 5 y de 10 cm. Analiza los diferentes tipos de triángulos que puedes construir (sin cortar ni pegar).

<https://twitter.com/bpalop/status/1344647997771161600?s=20>

Suma de los ángulos de los triángulos

- * La suma de los ángulos de cualquier triángulo es 180° .

Básico

En la figura, ABC es una línea recta.

Sabiendo que $\angle ADB = \angle BDC$, calcula

- $\angle BDC$
- $\angle CBD$

Intermedio

Sabiendo que ABC , ADF y BDE son líneas rectas, determina el valor de las incógnitas.

Cuadriláteros

Propuesta de actividad

- * Which one doesn't belong?
- * ¿Cuál es el intruso?

- * Muy útil para trabajar la verbalización de conceptos matemáticos.

Ángulos de cuadriláteros

- * Los ángulos de cualquier cuadrilátero suman 360° .

- * En cualquier paralelogramo los ángulos opuestos son iguales y los ángulos consecutivos son suplementarios.

$$a + b = 180^\circ$$

Construcción de figuras geométricas

- * Las construcciones en “New Syllabus” están en la unidad siguiente.

Creo que un ejercicio como el siguiente encaja bien en este momento.

Ejercicio: Construye un paralelogramo cuyos lados midan 6 cm y 8 cm y que tenga un ángulo de 70° .

- * Debate:
 - el papel de las construcciones en el estudio de la geometría.
 - ¿Lápiz y papel? ¿Geogebra?

Digresión sobre metodología

Investigation

Properties of a Regular Polygon

- Is it possible for a polygon to have all sides equal without being a regular polygon?
 - What is the name of a non-regular quadrilateral with all sides equal?
 - Fig. 11.19 shows the pulling of a regular hexagon as indicated by the arrows to form a non-regular hexagon with all sides equal. Draw another non-regular hexagon with all sides equal but of a different shape as the one shown in Fig. 11.19.

Fig. 11.19

- Is it possible for a polygon to have all angles equal without being a regular polygon?
 - What is the name of a non-regular quadrilateral with all angles equal?
 - Draw two different non-regular hexagons with all angles equal.

Investigation

Sum of Interior Angles of a Polygon

In this investigation, we shall deduce a general expression for the sum of interior angles of an n -sided polygon.

- Complete Table 11.4.

Polygon	Number of sides	Number of Triangle(s) formed	Sum of Interior Angles
Triangle	3	1	$1 \times 180^\circ = (3 - 2) \times 180^\circ$
Quadrilateral	4	2	$2 \times 180^\circ = (4 - 2) \times 180^\circ$
Pentagon
Hexagon			

Table 11.4

Digresión sobre metodología

constructivismo

conductismo
aprendizaje basado
en la repetición

metodologías
activas
ABPs

instrucción
directa

INTERMEDIATE LEVEL

ADVANCED LEVEL

El hexágono y el pentágono de la figura son regulares.
 X es el centro del hexágono.

Find

- (i) $\hat{A}BP$,
- (ii) $\hat{P}QX$,
- (iii) $\hat{A}XB$,
- (iv) $\hat{A}BC$,
- (v) $\hat{A}CD$,
- (vi) $\hat{A}SE$.

19. The figure shows the internal structure of a beehive made up of regular hexagonal cells that can form tessellations with no overlaps or gaps.

- (i) Name another two **regular** polygons that can form tessellations and sketch their tessellations.
- (ii) Why are these regular polygons able to form tessellations?
Hint: What do you notice about their interior angles?
- (iii) Show that there are no other regular polygons that can form tessellations.
- (iv) Suggest a reason why beehives are made up of regular hexagonal cells and not the other two regular polygons that can form tessellations too.

CHAPTER 12

Geometrical Constructions	318
12.1 Introduction to Geometrical Constructions	320
12.2 Perpendicular Bisectors and Angle Bisectors	322
12.3 Construction of Triangles	324
12.4 Construction of Quadrilaterals	329

Recap (Use of Rulers, Protractors and Set Squares)

In primary school, we have learnt how to draw triangles and quadrilaterals using rulers, protractors and set squares (see Fig. 12.1). In this chapter, we shall learn how to use a pair of compasses to construct geometrical figures.

Fig. 12.1

Use of Compasses

A pair of compasses (see Fig. 12.2) is a mathematical instrument consisting of two moveable arms attached together by a hinge. It is used for drawing a circle or an arc of a circle, and for marking off a length.

Fig. 12.2

¿Qué es la mediatriz de un segmento?

* La mediatriz del segmento AB es:

Def 1 La recta perpendicular por el punto medio de AB .

Def 2 El conjunto de puntos que están a la misma distancia de A y B .

* Es importante empezar a distinguir definición y propiedades.

Niveles de aprendizaje de la geometría (van Hiele)

- * Nivel 0: visual. El niño percibe el aspecto general, y su relación con objetos del entorno.

- * Nivel 1: analítico. El niño entiende las propiedades, pero sin ordenarlas ni relacionarlas.
 - ★ No distingue **definición** $\leftrightarrow$ **propiedades**.
 - ★ Hace razonamiento **inductivo**, pero no **deductivo**.
- * Nivel 2: abstracto. Entiende definición y propiedades, pero sin llegar al razonamiento deductivo formal.
 - ★ Definición de rectángulo $\rightarrow$ los cuadrados también son rectángulos.
- * Nivel 3: deductivo. Razonamientos correctos, demostraciones.
- * Nivel 4: riguroso (geometría abstracta).

El papel de los ejemplos resueltos

Worked Example 5

(Construction of a Triangle Given 1 Side and 2 Angles)

Construct $\triangle XYZ$ such that $XY = 9$ cm, $\hat{X}YZ = 38^\circ$ and $\hat{YXZ} = 67^\circ$.

- (i) Construct the perpendicular bisector of XZ .
- (ii) Construct the angle bisector of $\hat{XZY}$.
- (iii) The two bisectors intersect at U .

Complete the following statement:

The point U is equidistant from the points _____ and _____, and equidistant from the lines _____ and _____.

Solution:

Construction Steps:

1. Using a ruler, draw $XY = 9$ cm.
2. Since $\angle X = 67^\circ$, using a protractor at X , mark off an angle of 67° and draw a line XH such that $\hat{YXH} = 67^\circ$.
3. Since $\angle Y = 38^\circ$, using a protractor at Y , mark off an angle of 38° and draw a line YK such that $\hat{XYK} = 38^\circ$.
4. Label the intersection of XH and YK as Z .
- (i) Construct the perpendicular bisector of XZ .
- (ii) Construct the angle bisector of $\hat{XZY}$.
- (iii) Label the intersection of the two bisectors as U .

The point U is equidistant from the points X and Z , and equidistant from the lines XZ and YZ .

Ejemplos de actividades

BASIC LEVEL

Construye un cuadrilátero $PQRS$ tal que

$$|PQ| = |PS| = |PR| = 9 \text{ cm},$$

$$|QR| = 12 \text{ cm y } |RS| = 7,5 \text{ cm}.$$

Mide el ángulo $\angle QPS$.

INTERMEDIATE LEVEL

Un cuadrado $PQRS$ es tal que la diagonal PR mide 10 cm.

1. Dibuja PR .
2. Construye la mediatriz de PR y encuentra los puntos Q y S para que $PQRS$ sea un cuadrado.
3. Mide la longitud de PQ .

Perímetro y área (nuestra Ud 10)

- * Priorizar el razonamiento y la comprensión sobre la memorización de fórmulas.
- * La cuadrícula y el geoplano son las mejores herramientas para desarrollar la comprensión.

(Es trabajo que en Singapur han hecho en primaria, quizá nosotros debamos hacerlo ahora)

El geoplano

- * Ejemplos de actividades “low floor, high ceiling”.
- * Utilizando el geoplano del enlace:
 1. Construye en el geoplano rectángulos de perímetro 20.
 2. Construye en el geoplano triángulos de área 1 (área 2...).

Esto se puede trabajar sin la fórmula para el área del triángulo, o con ella.

<https://apps.mathlearningcenter.org/geoboard/>

Más sobre Área $\leftrightarrow$ Perímetro

- * Determina el perímetro y el área de estos polígonos.

Unidades de área

Worked Example 1

(Conversion between cm^2 and m^2)

Express

(a) 5 m^2 in cm^2 ,

Solution:

$$\begin{aligned} \text{(a)} \quad 1 \text{ m} &= 100 \text{ cm} \\ (1 \text{ m})^2 &= (100 \text{ cm})^2 \\ &= 100 \text{ cm} \times 100 \text{ cm} \\ 1 \text{ m}^2 &= 10\,000 \text{ cm}^2 \\ 5 \text{ m}^2 &= 5 \times 10\,000 \text{ cm}^2 \\ &= 50\,000 \text{ cm}^2 \end{aligned}$$

(b) 975 cm^2 in m^2 .

$$\begin{aligned} \text{(b)} \quad 100 \text{ cm} &= 1 \text{ m} \\ 1 \text{ cm} &= \frac{1}{100} \text{ m} \\ &= 0.01 \text{ m} \\ (1 \text{ cm})^2 &= (0.01 \text{ m})^2 \\ &= 0.01 \text{ m} \times 0.01 \text{ m} \\ 1 \text{ cm}^2 &= 0.0001 \text{ m}^2 \\ 975 \text{ cm}^2 &= 975 \times 0.0001 \text{ m}^2 \\ &= 0.0975 \text{ m}^2 \end{aligned}$$

Unidades de área

- * Quizá nuestros alumnos están muy acostumbrados a otro tipo de procedimientos.

Una pregunta como ésta podría ayudar:

Ejercicio: Sabiendo que un pie son 30 cm, ¿a cuántos pies cuadrados equivale 1 m^2 ?

- * Debate sobre las posibles formas de abordar esta tarea.

Área de triángulos

Recap (Base and Height of a Triangle)

In primary school, we have learnt that we can use any side of a triangle as its **base**, and that the **height** of a triangle *with reference to the base* is the *perpendicular distance* from the base to the opposite vertex (see Fig. 13.1).

PRACTISE NOW

Área de triángulos

- * El trabajo relativo a la fórmula para el área de los triángulos lo han hecho en primaria.

Put On Your Thinking Caps!

ABCD is a rectangle. $BE = ED$.

Find the area of the shaded triangle ABE.

Algunos ejemplos de su libro

INTERMEDIATE LEVEL

8. The perimeter of a rectangular field is 70 m and its length is 15 m longer than its breadth. The field is surrounded by a concrete path as shown in the figure. Find the area of the path.

Circunferencia y círculo

* Ya trabajado en primaria.

5

O is the centre of the big circle and AB is its diameter. Two smaller semicircles are enclosed within the big circle as shown. If $AB = 28$ cm, find the area of the shaded part. (Take $\pi = \frac{22}{7}$)

Algunos ejemplos de su libro

BASIC LEVEL

INTERMEDIATE LEVEL

- * $ABCD$ es un cuadrado de lado 10 m y BCD es un arco de circunferencia de diámetro $\sqrt{200}$ m. Calcula el perímetro y el área de la región sombreada.

Paralelogramos (romboides)

* Importante: variación perceptual.

Trapezios

* Debate: El papel de las fórmulas.

◇ ¿se demuestran?

◇ ¿se preguntan?

◇ ¿se memorizan?

Propuesta: trabajar la estimación

- * Algunas ideas (relativas al área).
 - ◇ ¿cuántos coches se pueden almacenar en un terreno con geometría X?
 - ◇ ¿cuántas personas asisten a una manifestación que ocupa completamente la plaza Y?

PROGRAMA MEJORA DEL RAZONAMIENTO MATEMÁTICO

ESTADÍSTICA

B. Palop (U.Valladolid)

P. Ramos (U.Alcalá)

Estadística... ¿Cómo y cuándo?

The image shows a screenshot of the Socrative website's student login page. At the top, there is the Socrative logo, which consists of a blue hexagonal pattern of interconnected nodes followed by the word "socrative" in a blue, lowercase, sans-serif font. Below the logo, the text "Inicio de sesión de estudiante" is displayed in a dark grey font. Underneath this, the label "Nombre de la clase" is positioned above a white text input field with a thin grey border. The input field contains the text "JCYL". Below the input field is a prominent orange button with the word "UNIRTE" written in white, uppercase letters.

<https://b.socrative.com/login/student/>

Ejercicios de Estadística 1º ESO

(13) ejercicios de Estadística

(#859)

Seleccionar

Define frecuencia absoluta y frecuencia relativa

(#861)

Seleccionar

Los siguientes datos corresponden a las notas obtenidas por los alumnos de una clase de Matemáticas:

3, 5, 6, 5, 8, 9, 4, 10, 6, 2

- ▶ a) Calcula la nota media
- ▶ b) Calcula mediana y moda

(#860)

Seleccionar

Los siguientes datos corresponden a las notas obtenidas por los alumnos de una clase de Matemáticas:

3, 5, 6, 5, 8, 9, 4, 10, 6, 2, 5, 7, 6, 7, 8, 4, 3, 5, 9, 6, 5, 4, 3, 2, 5

- ▶ a) Escribe la tabla de frecuencias absolutas y relativas
- ▶ b) Representa el diagrama de barras y el polígono de frecuencias
- ▶ c) Dibuja el diagrama de sectores

(#3175)

Seleccionar

Calcula la media aritmética de las siguientes cantidades:

3, 12, 8, 7, 11, 1, 14, 9

Etapas de una investigación estadística:

- A. Realizar la pregunta
- B. Recoger los datos
 - 1. Método (primaria/secundaria)
 - 2. Muestra
 - 3. Cuestionario
- C. Organizar y mostrar los datos
 - 1. Categorías y recuentos
 - 2. Elaboración de gráficos
- D. Analizar e interpretar los datos
 - 1. Análisis de tabla/gráfico
 - 2. Interpretación
 - 3. Responder la pregunta
 - 4. Comunicar los resultados

(Apartado 4.7 del libro de Singapur)

- A. Realizar la pregunta
- B. Recoger los datos
 - A. Método (prim/sec)
 - B. Muestra
 - C. Cuestionario
- C. **Organizar** y mostrar los datos
 - A. Categorías y recuentos**
 - B. Elaboración de gráficos
- D. Analizar e interpretar los datos
 - A. Análisis de tabla/gráfico
 - B. Interpretación
 - C. Responder la pregunta
 - D. Comunicar los resultados

A. Realizar la pregunta

B. Recoger los datos

A. Método (prim/sec)

B. Muestra

C. Cuestionario

C. **Organizar** y mostrar los datos

A. Categorías y recuentos

B. Elaboración de gráficos

D. Analizar e interpretar los datos

A. Análisis de tabla/gráfico

B. Interpretación

C. Responder la pregunta

D. Comunicar los resultados

1) Marcas de conteo ✓

2) Tabla frecuencias ✓

Frequency table	
Advantages	Disadvantages
Used primarily to organise data collected	Display of data not as visual and appealing as statistical graphs
Easy to read the exact frequency for each category	Harder to compare frequencies across different categories than some statistical graphs

Fecha	28/2/22
Temperatura	12
Fecha	1/3/22
Temperatura	14.5
Fecha	2/3/22
Temperatura	14

A. Realizar la pregunta

B. Recoger los datos

A. Método (prim/sec)

B. Muestra

C. Cuestionario

C. Org. y **mostrar los datos**

A. Categorías y recuentos

B. Elaboración de gráficos

D. Analizar e interpretar los datos

A. Análisis de tabla/gráfico

B. Interpretación

C. Responder la pregunta

D. Comunicar los resultados

Bar graph	
Advantages	Disadvantages
Easier to draw than a pictogram	Less colourful and appealing than a pictogram
Do not have to draw a fraction of a picture	More abstract because frequency is represented by length of each bar
Not distorted by different sizes of pictures	If the frequency axis does not start from zero, the data may be distorted or misinterpreted.

State one aspect of the graph that may be misleading and explain how this may lead to a misinterpretation of the graph.

- A. Realizar la pregunta
- B. Recoger los datos
 - A. Método (prim/sec)
 - B. Muestra
 - C. Cuestionario
- C. Organizar y mostrar los datos
 - A. Categorías y recuentos
 - B. Elaboración de gráficos
- D. **Analizar** e interpretar los datos
 - A. **An. de tabla/gráfico**
 - B. Interpretación
 - C. Responder la pregunta
 - D. Comunicar los resultados

Niveles de Comprensión gráfica (Friel, 2001):

- 1) **Leer los datos**
¿Qué veo?
- 2) **Leer entre los datos**
¿Qué pienso?
- 3) **Leer más allá de los datos**
¿Qué me pregunto?
- 4) Leer detrás de los datos
(Valoración crítica)

socrative

Inicio de sesión de estudiante

Nombre de la clase

JCYL

UNIRTE

<https://www.nytimes.com/2020/06/10/learning/over-60-new-york-times-graphs-for-students-to-analyze.html>

A. Realizar la pregunta

B. Recoger los datos

A. Método (prim/sec)

B. Muestra

C. Cuestionario

C. Organizar y mostrar los datos

A. Categorías y recuentos

B. Elaboración de gráficos

D. **Analizar** e interpretar los datos

A. An. de tabla/gráfico

B. Interpretación

C. Responder la pregunta

D. Comunicar los resultados

<https://static01.nyt.com/images/2017/10/09/learning/WGOITGraph10-10-17LN5/WGOITGraph10-10-17LN5-superJumbo.png>

A. Realizar la pregunta

B. Recoger los datos

A. Método (prim/sec)

B. Muestra

C. Cuestionario

C. Organizar y mostrar los datos

A. Categorías y recuentos

B. Elaboración de gráficos

D. Analizar e interpretar los datos

A. Análisis de tabla/gráfico

B. Interpretación

C. Responder la pregunta

D. Comunicar los resultados

NO se ven al inicio del tema

- Pregunta: ¿Comemos suficiente fruta?
- ¿Recogemos la información o la buscamos ya recogida?
- ¿Preguntamos a todo el colegio o solo a una muestra?
¿por qué? ¿cómo elegir la muestra?
- ¿Qué preguntas podemos hacer?

A. Realizar la pregunta

B. Recoger los datos

A. Método (prim/sec)

B. Muestra

C. Cuestionario

C. Organizar y mostrar los datos

A. Categorías y recuentos

B. Elaboración de gráficos

D. Analizar e interpretar los datos

A. Análisis de tabla/gráfico

B. Interpretación

C. Responder la pregunta

D. Comunicar los resultados

NO se ven al inicio del tema

- Pregunta: ¿Comemos suficiente fruta?
- ¿Recogemos la información o la buscamos ya recogida?
- ¿Preguntamos a todo el colegio o solo a una muestra?
¿por qué? ¿cómo elegir la muestra?
- **¿Qué preguntas podemos hacer?**

¿Tomas suficiente fruta?

¿Cuánta fruta tomas?

¿Quién toma más fruta en clase?

¿Cuántos días a la semana tomas fruta?

¿Qué frutas comes?

¿Cuántas piezas de fruta se consumen en tu casa?

Suelo bajo - Techo alto:

No existe una única respuesta correcta y se pueden dar respuestas de mayor profundidad que otras.

PROGRAMA MEJORA DEL RAZONAMIENTO MATEMÁTICO

ESTADÍSTICA

B. Palop (U.Valladolid)

P. Ramos (U.Alcalá)