Invierno, animales y cambio climático

María Mar Delgado

IMIB – Instituto Mixto de Investigación en Biodiversidad

CSIC

CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS

Universidad de Oviedo

mathematical biology group

Group Leader

Otso Ovaskainen

Project coordinator

Juri Kurhinen

IT-designer

Evgeniy Meyke

Technician

Heini Ali-Kovero

Post

Docs

Maria Delgado

Dmitry Schigel

Henjo de Knegt

Guillaume Blanchet

Jukka Sirén

PhD

Students

Ulisses Camargo

Jussi Jousimo

Sonja Koskela

Henna Fabritius

Tanjona Ramiadantsoa

environmental suitability

□ null

□ low

□ partly suitable

□ definitely suitable

□ highly suitable

□ BirdLife shapefile

0

250

500

750 km

LAS MONTAÑAS SON ÚNICAS

1. Alta diversidad climática en el espacio
2. Alta diversidad climática en el tiempo
3. Parámetros físicos

- Alta tasa de especiación
- Coexistencia
- Persistencia de linajes de diferente trayectoria evolutiva

- Cunas

- Refugios

de...

BIODIVERSIDAD

VIDA EN LA TIERRA

MIDIENDO LA BIODIVERSIDAD

McGill et al. (2015) Trends Ecol & Evol

MIDIENDO LA BIODIVERSIDAD

Riqueza de especies

Diversidad α

Diversidad β

MIDIENDO LA BIODIVERSIDAD

Información

- (a) Comprensible
- (b) Adecuada
- (c) Científicamente rigurosa
- (d) Estandarizada
- (e) Relevante
- (f) Global
- (g) Representativa

Causas subyacentes de la pérdida de biodiversidad

Reducir las presiones directas sobre la biodiversidad y promover el uso sostenible

Mejorar el estado de la biodiversidad salvaguardando los ecosistemas, las especies y la diversidad genética

Mejorar los beneficios para todos de la biodiversidad y los servicios de los ecosistemas

Pereira et al (2013) Essential Biodiversity Variables. Science

Schmeller et al (2018) A suite of essential biodiversity variables for detecting critical biodiversity change. Biological Reviews

Implementación

MIDIENDO LA BIODIVERSIDAD

Causas subyacentes de la pérdida de biodiversidad

Reducir presiones directas sobre la biodiversidad y promover el uso sostenible

Mejorar estado de biodiversidad

Mejorar los beneficios

Implementación

Genetic composition Allelic diversity
Co-ancestry
Population genetic differentiation
Breed and variety diversity

La **diversidad genética**

es el componente básico de la biodiversidad y permite que las especies persistan al cambio ambiental a escalas cortas (ecológicas) y largas (evolutivas) de tiempo

Resiliencia

evolutiva

Deriva génica

Depresión endogámica

Favorece la riqueza de especies
Funcionamiento y la resiliencia

Pereira et al (2013) Science

Schmeller et al (2019) A suite of essential biodiversity variables for detecting critical biodiversity change. Biological Reviews

Causas subyacentes de la pérdida de biodiversidad

Reducir las presiones directas sobre la biodiversidad y promover el uso sostenible

Mejorar el estado de la biodiversidad salvaguardando ecosistemas, especies y diversidad genética

Mejorar los beneficios para todos de la biodiversidad y los servicios de los ecosistemas

Implementación

- Species populations
- Species distribution/ range dynamics
- Population abundance
- Survival rates
- Population structure by age/size class

Pereira et al (2013) Science

Schmeller et al (2018) A suite of essential biodiversity variables for detecting critical biodiversity change. Biological Reviews

It's official, we're in the Anthropocene

Los problemas de las poblaciones pequeñas

Las poblaciones pequeñas tienen una mayor tendencia a extinguirse debido a:

(1) PÉRDIDA DE VARIABILIDAD GENÉTICA

(2) VARIACIÓN DEMOGRÁFICA

(3) VARIACIÓN AMBIENTAL

Un ecosistema sano y resistente depende de las diferentes características de las especies y lo que cada una de ellas aporta al ecosistema

Pereira et al (2013) Science

*Schmeller et al (2019) A suite of **essential biodiversity variables** for detecting critical biodiversity change. Biological Reviews*

CONSERVACIÓN VIDA EN LA TIERRA

La biodiversidad es siempre buena

VALOR UTILITARIO DE BIODIVERSIDAD

Funciones de los ecosistemas

1. Funciones del hábitat
2. Funciones regulatorias
3. Funciones productoras
4. Funciones culturales

Producción primaria

Turismo y ciencia

Ciclo de nutrientes

Resiliencia

Control biológico

Clima y gases atmosféricos

Darwin (1859) On the Origin of species

Groot et al. (2002)

MOUNTAIN ECOSYSTEM GOODS AND SERVICES

Nieves Lopez Izquierdo (<https://www.grida.no/resources/12619>)

PÉRDIDA BIODIVERSIDAD

El mundo está cambiando, y la biodiversidad no es una excepción

It's official, we're in the Anthropocene

Causas de pérdida de biodiversidad:

1. Pérdida de hábitat y fragmentación
2. Contaminación
3. Sobreexplotación
4. Cambio climático
5. Especies invasoras

ESCENARIOS DE BIODIVERSIDAD

1. Extinción de especies
2. Cambios en la abundancia de especies y estructura de comunidades
3. Cambio distribución de especies

TYPICAL CLIMATE-RELATED HAZARDS IN MOUNTAINS

[Shari Nijman](https://www.unep.org/fr/node/24048) (<https://www.unep.org/fr/node/24048>)

Migración

Fenología

Fisiología

Movimiento - Importante rasgo de vida

Factores internos

Conspécíficos

Ambiente

Nathan et al (2008) PNAS

Tiempo

Supervivencia

Reproducción

Tamaño población(t)

Tamaño población (t+1)

Morales et al (2010) Phil Trans R Soc B

MIGRACIÓN

- Movimiento estacional
- Áreas de reproducción e invernada
- Buscando condiciones óptimas

sexo
edad
hábitat
predación
clima

especies

poblaciones

Conclusiones

Cambios en los números

Cambios en la fenología

Ojo! Diferencias entre especies

Migración

Fenología

Fisiología

RESEARCH

Open Access

The seasonal sensitivity of brown bear denning phenology in response to climatic variability

M M Delgado^{1*1}, G Tikhonov^{2†}, E Meyke³, M Babushkin⁴, T Bespalova⁵, S Bondarchuk⁶, A Esengeldenova⁵, I Fedchenko⁷, Y Kalinkin⁸, A Knorre⁹, G Kosenkov¹⁰, V Kozshechkin⁹, A Kuznetsov⁴, E Larin¹¹, D Mirsaitov¹², I Prokosheva¹³, Y Rozhkov¹⁴, A Rykov⁷, I V Seryodkin^{15,16}, S Shubin¹⁷, R Sibgatullin¹¹, N Sikkila¹⁸, E Sitnikova¹⁹, L Sultangareeva²⁰, A Vasin¹², L Yarushina⁴, J Kurhinen^{22†} and V Penteriani^{1,22}

Abstract

Background: For brown bears (*Ursus arctos*), hibernation is a critical part of the annual life cycle because energy savings during hibernation can be crucial for overwintering, and females give birth to cubs at that time. For hibernation to be a useful strategy, timing is critical. However, environmental conditions vary greatly, which might have a negative effect on the functionality of the evolved biological time-keeping. Here, we used a long-term dataset (69 years) on brown bear denning phenology recorded in 12 Russian protected areas and quantified the phenological responses to variation in temperature and snow depth. Previous studies analyzing the relationship between climate and denning behavior did not consider that the brown bear response to variation in climatic factors might vary through a period preceding den entry and exit. We hypothesized that there is a seasonal sensitivity pattern of bear denning phenology in response to variation in climatic conditions, such that the effect of climatic variability will be pronounced only when it occurs close to den exit and entry dates.

Results: We found that brown bears are most sensitive to climatic variations around the observed first den exit and last entry dates, such that an increase/decrease in temperature in the periods closer to the first den exit and last entry dates have a greater influence on the denning dates than in other periods.

Conclusions: Our study shows that climatic factors are modulating brown bear hibernation phenology and provide a further structuring of this modulation. The sensitivity of brown bears to changes in climatic factors during hibernation might affect their ability to cope with global climate change. Therefore, understanding these processes will be essential for informed management of biodiversity in a changing world.

Keywords: Climate change, Denning ecology, Hierarchical Gaussian process, Hibernation, Time-varying coefficients, *Ursus arctos*

Background

Animals generally combine internal time-keeping with information from external cues to prepare for predictable, annual changes in their environment (i.e., it is assumed that animals can use environmental information to adjust the timing of various life history activities) [1–3].

Hibernation is an important life history activity that coincides with unfavorable periods (e.g., winter in areas of high latitude) and represents an adaptation for coping with harsh environmental conditions, such as low temperatures and low food abundance [4]. Hibernation is characterized by temporary, pronounced reductions of several physiological functions in heterothermic mammals and represents the most effective means for endotherms to conserve energy through the winter when food supply is limited [4, 5]. The state of torpor in hibernating species might last for several weeks or months, and many individuals can remain more

* Correspondence: delgado.mmar@gmail.com

† M M Delgado and G Tikhonov contributed equally to this work.
Research Unit of Biodiversity (UMIB, UO-CSIC-PA), Oviedo University, Campus Mieres, 33600 Mieres, Spain
Full list of author information is available at the end of the article

Sobrevivir al invierno

Hembras tienen los oseznos

Cuando!

Entrada

Salida

2) Cómo las variaciones en el clima, en momentos diferentes, afecta la hibernación de los osos?

Primaveras cálidas = osos salen antes de las oseras

Otoños cálidos = osos entran más tarde en las oseras

El cambio climático afecta la hibernación de los osos

- Estrés energético
- Disminuye la supervivencia de los oseznos y el fitness
- Aumenta los conflictos con los humanos
- Aumenta las tasas metabólicas
- Desajustes tróficos

Factores que influyen en los daños producidos por el oso en la Cordillera Cantábrica y los Pirineos

<https://doi.org/10.1111/jzo.12839>

Alejandra Zarzo-Arias, María del Mar Delgado, Santiago Palazón Miñano, Iván Afonso Jordana, Giulia Bombieri, Enrique González-Bernardo, Andrés Ordiz & Vincenzo Penteriani.

CONFLICTOS PREVENCIÓN

COLMENAS

GANADO

CULTIVOS

EVOLUCIÓN

Subpoblación occidental

Subpoblación oriental

Pirineo español

EVOLUCIÓN

ESTACIONALIDAD

Subpoblación occidental

■ Colmenas ■ Cultivos ■ Ganado

Subpoblación oriental

Pirineo español

PRODUCTIVIDAD

Mayor temperatura →

Mayor polinización →

Mayor productividad →

MENOS DAÑOS

PRODUCTIVIDAD

**Diferentes actividades
y métodos de
prevención**

Mayor temperatura →

Mayor polinización →

Mayor productividad →

MÁS DAÑOS (mayor atracción)

COEXISTENCIA CONSERVACIÓN

Vincenzo Penteriani (2016) Scientific Reports

- North American Brown bear
- Black bear
- Cougar
- Wolf
- Coyote
- Recreation visitors

Migración

Fenología

Fisiología

Migration

Resano-Mayor (2020) Global Ecology and Conservation

Что уже выполнено на данный момент?

Bahram et al (2018) Nature
Tedersoo et al. (2014) Science

¿Qué variables climáticas están cambiando la fenología?

Sincronía

2 Differences in spatial versus temporal reaction 3 norms for spring and autumn phenological 4 events

5
6 Maria del Mar Delgado^{1*}ψ, Tomas Roslin²ψ, Gleb Tikhonov³, Evgeniy Meyke⁴, Coong
7 Lo³, Eliezer Gurarie⁵, Marina Abadonova⁶, Ozodbek Abduraimov⁷, Olga Adrianova⁸,
8 Tatiana Akimova⁹, Muzhigit Akkiev¹⁰, Aleksandr Ananin¹¹, Elena Andreeva¹², Natalia
9 Andriychuk¹³, Maxim Antipin¹⁴, Konstantin Arzamashev¹⁵, Svetlana Babina¹⁶,
10 Miroslav Babushkin¹⁷, Oleg Bakin¹⁸, Anna Barabancova¹⁹, Inna Basilskaia²⁰, Nina
11 Belova²¹, Natalia Belyaeva²², Tatjana Bespalova²³, Evgeniya Bisikalova²⁴, Anatoly
12 Bobretsov²⁵, Vladimir Bobrov²⁶, Vadim Bobrovskiy²⁷, Elena Bochkareva^{28,29},
13 Gennady Bogdanov³⁰, Vladimir Bolshakov³¹, Svetlana Bondarchuk³², Evgeniya
14 Bukharova¹¹, Alena Butunina²³, Yuri Buyvolov³³, Anna Buyvolova³³, Yuri Bykov³⁴,
15 Elena Chakhireva¹⁸, Olga Chashchina³⁵, Nadezhda Cherenkova³⁶, Sergej Chistjakov³⁷,
16 Svetlana Chuhontseva⁹, Evgeniy A Davydov^{28,38}, Viktor Demchenko³⁹, Elena
17 Diadicheva³⁹, Aleksandr Dobrolyubov⁴⁰, Ludmila Dostoyevskaya⁴¹, Svetlana
18 Drovkina³⁶, Zoya Drozdova³⁴, Akynaly Dubanaev⁴², Yuriy Dubrovskiy⁴³, Sergey
19 Elsukov³², Lidia Epova⁴⁴, Olga S Ermakova⁴⁵, Olga Ermakova²¹, Aleksandra
20 Esengeldenova²³, Oleg Evstigneev⁴⁶, Irina Fedchenko⁴⁷, Violetta Fedotova⁴¹, Tatiana
21 Filatova⁴⁸, Sergey Gashev⁴⁹, Anatoliy Gavrilov⁵⁰, Irina Gaydysh⁸, Dmitriy Golovcov⁵¹,
22 Nadezhda Goncharova¹², Elena Gorbunova⁹, Tatyana Gordeeva^{52†}, Vitaly
23 Grishchenko⁵³, Ludmila Gromyko³², Vladimir Hohryakov⁵⁴, Alexander Hritankov¹²,
24 Elena Ignatenko⁵⁵, Svetlana Igosheva⁵⁶, Uliya Ivanova⁵⁷, Natalya Ivanova⁵⁸, Yuri
25 Kalinkin⁹, Evgeniya Kaygorodova⁴⁶, Fedor Kazansky⁵⁹, Darya Kiseleva⁶⁰, Anastasia
26 Knorre^{12,61}, Leonid Kolpashikov⁵⁰, Evgenii Korobov⁶², Helen Korolyova⁹, Natalia
27 Korotkikh²³, Gennadiy Kosenkov⁵⁴, Sergey Kossenkov⁴⁶, Elvira Kotlugalyamova⁶³,
28 Evgeny Kozlovskiy⁶⁴, Vladimir Kozshechkin¹², Alla Kozurak¹³, Irina Kozyr²¹,
29 Aleksandra Krasnopedtseva²¹, Sergey Kruglikov⁴⁶, Olga Kuberskaya²⁷, Aleksey
30 Kudryavtsev⁴⁰, Elena Kulebyakina⁶⁵, Yuliia Kulsha⁵³, Margarita Kupriyanova⁵⁷, Murad
31 Kurbanbagamaev²⁵, Anatoliy Kutenkov⁶⁶, Nadezhda Kutenkova⁶⁶, Nadezhda
32 Kuyantseva^{35,67}, Andrey Kuznetsov¹⁷, Evgeniy Larin²³, Pavel Lebedev^{41,68}, Kirill
33 Litvinov⁶⁹, Natalia Luzhkova¹¹, Azizbek Mahmudov⁷, Lidiya Makovkina⁷⁰, Viktor
34 Mamontov⁶⁵, Svetlana Mayorova³⁴, Irina Megalinskaja²⁵, Artur Meydus^{71,72},

Aleksandr Minin^{73,74}, Oleg Mitrofanov⁹, Mykhailo Motruk⁷⁵, Aleksandr Myslenkov⁷⁰,
Nina Nasonova⁷⁶, Natalia Nemtseva¹⁷, Irina Nesterova³², Tamara Nezdoliiy⁵⁷, Tatyana
Niroda⁷⁷, Tatiana Novikova⁵⁶, Darya Panicheva⁵⁹, Alexey Pavlov¹⁸, Klara Pavlova⁵⁵,
Polina Petrenko²⁷, Sergei Podolski⁵⁵, Natalja Polikarpova⁷⁸, Tatiana Polyanskaya⁷⁹,
Igor Pospelov⁵⁰, Elena Pospelova⁵⁰, Ilya Prokhorov⁸⁰, Irina Prokosheva⁸¹, Lyudmila
Puchnina⁴⁷, Ivan Putrashyk⁷⁷, Julia Raikaya⁷¹, Yuri Rozhkov⁸², Olga Rozhkova⁸²,
Marina Rudenko⁸³, Irina Rybnikova¹⁷, Svetlana Rykova⁴⁷, Miroslava Sahnevich⁹,
Alexander Samoylov³⁶, Valeri Sanko³⁹, Inna Sapelnikova²⁰, Sergei Sazonov^{84†}, Zoya
Selyunina⁸⁵, Ksenia Shalaeva⁵⁴, Maksim Shashkov^{86,58}, Anatoliy Shcherbakov⁶⁶, Vasily
Shevchik⁵³, Sergej Shubin⁸⁷, Elena Shujskaja⁶², Rustam Sibgatullin²², Natalia Sikkila⁸,
Elena Sitnikova⁴⁶, Andrei Sivkov^{47†}, Nataliya Skok⁵⁷, Svetlana Skorokhodova⁶⁶, Elena
Smirnova³², Galina Sokolova³³, Vladimir Sopin⁷¹, Yurii Spasovski⁸⁸, Sergei Stepanov⁶²,
Vitaliy Stratiy⁸⁹, Violetta Strekalovskaya⁵⁰, Alexander Sukhov⁶⁶, Guzalya
Suleymanova⁹⁰, Liliya Sultangareeva⁶³, Viktorija Teleganova⁵², Viktor Teplov^{25†},
Valentina Teplova²⁵, Tatiana Tertitsa²⁵, Vladislav Timoshkin¹², Dmitry Tirski⁸², Andrej
Tolmachev¹⁹, Aleksey Tomilin^{91,92}, Ludmila Tselishcheva⁸⁷, Mirabdulla Turgunov⁷,
Yurij Tyukh⁷⁷, Vladimir Van²⁷, Elena Vargot⁹³, Aleksander Vasin⁹⁴, Aleksandra
Vasina⁹⁴, Anatoliy Vekliuk¹³, Lidia Vetchinnikova⁸⁴, Vladislav Vinogradov¹², Nikolay
Volodchenkov²¹, Inna Voloshina⁷⁰, Tura Xoliqov⁹⁵, Eugenia Yablonovska-
Grishchenko⁵³, Vladimir Yakovlev^{9†}, Marina Yakovleva⁶⁶, Oksana Yantser⁵⁷, Yuriy
Yarema⁷⁷, Andrey Zahvatov⁹³, Valery Zakharov³⁵, Nicolay Zelenetskiy¹⁷, Anatolii
Zheltukhin⁶², Tatyana Zubina⁹, Juri Kurhinen^{3,84} & Otso Ovaskainen^{3,96}

A photograph of a winter landscape. The foreground and middle ground are covered in a thick layer of snow. Several tall, thin trees are heavily laden with snow, their branches and trunks completely white. The sky is a clear, pale blue, with a soft orange and yellow glow on the left side, indicating a sunset or sunrise. The overall scene is serene and cold.

Hay vida!

Frío

No mucha comida

Días cortos, noches largas

Migración

Hibernación

Resistencia

Cambio climático

Invierno

Movimientos

Migración

Fenología

Hibernación

Fisiología

Resistencia

Ecotypic responses of alpine birds to climate change

Delgado et al. (2019) Scientific Reports

British Ecological Society

REGLAS ECOTÍPICAS

Cambio climático

Serie de datos de 100 años (desde 1850 a 1950)

Table 1. Model-averaged coefficients, AICc, Δ AICc, weighted AICc and RIV values for morphometric and colour features against climatic variables

Dependent variable	Competing models	AICc	Δ AICc	Weighted AICc
Tarsus (mm)	Temp + Sex	1197.30	6.37	0.03
	Temp + Precip	1197.04	6.12	0.03
	Temp	1195.24	4.32	0.07
	Sex + Temp*Precip	1193.00	2.08	0.22
	Temp*Precip	1190.92	0.00	0.64
Explanatory variables	Model-averaged coefficients and relative importance values			
	β	SE	p	RIV
Intercept	23.1481	0.4912	<2 e-16	
Precip	0.0604	0.1500	0.6884	0.90
Temp	-0.4223	0.1076	<0.001	1.00
Precip*Temp	-0.2437	0.0846	<0.001	0.86
Sex	-0.0168	0.1697	0.9212	0.26
Saturation of brown patches	Null	-301.78	13.14	0.00
	Precip	-302.29	12.63	0.00
	Temp	-307.54	7.38	0.02
	Precip + Temp	-307.80	7.12	0.03
	Temp*Precip	-314.92	0.00	0.95
Explanatory variables	Model-averaged coefficients and relative importance values			
	β	SE	p	RIV
Intercept	-0.2604	0.0239	<2 e-16	
Precip	0.0408	0.0158	0.0103	0.98
Temp	0.0532	0.0149	0.0004	1.00
Precip:Temp	0.0433	0.0177	0.0151	0.95

Partial migration of the White-winged Snowfinch is correlated with winter weather conditions

Resano-Mayor et al. (2020) Global Ecology and Conservation

$\delta^2\text{H}$
precipitación
Superficies de agua

Hay diferencias en $\delta^2\text{H}_f$ entre las poblaciones?

Probabilidad de origen

Afecta las condiciones climáticas durante el invierno la probabilidad de migrar?

Flujo
genético

Estructura genética & rescate
de poblaciones aisladas

Cambio climático

Inviernos templados

Propensidad migración?

A) Nivel del individuo

B) Nivel de grupo

Spatio-temporal variation in the wintering associations of an alpine bird

Delgado et al. (2021) Proc. R. Soc. B 288: 20210690

Evitar predación
Encontrar recursos

Enfermedades
Competición

balance

dinámica

Fenología

Gradiente geográfico?

Respuestas a los cambios en el clima durante el invierno

Cambio climático

Invierno

Movimientos

Migración

Fenología

Hibernación

Fisiología

Resistencia

Impactos del cambio climático