


LEYENDA DE ELEMENTOS TIPOLOGÍAS DE LADRILLO CARAVISTA

	Hiladas de ladrillo caravista de 100mm de grueso
	Hiladas de ladrillo caravista de 70mm de grueso
	Hiladas de ladrillo caravista de 50mm de grueso
	Hiladas de ladrillo caravista de 35mm de grueso
	Hilada rehundida 20mm para recepción de perfil de cubierta de polícarbonato

NOTAS: Las columnas y detalles de las hiladas de ladrillo se corresponden con las indicadas en el plano D1. Todos los detalles y verificaciones de las carpinterías se ejecutarán sustituyendo la hilada de ladrillo caravista de 35mm por hilada de ladrillo macizo chisler de 40mm de grueso

LEYENDA DE ELEMENTOS DE FACHADA AUTOPORTANTE

	Fila de anclaje GEORANC LCV-SS, dispuestos en los frentes de forjado cada 1.00 m
	D1/D1 Armado de refuerzo en esquinas con la armadura FISUFOR PLUS 407S, según detalle del plano D2
	D2/D1 Columnas de anclaje GEORANC LCV-SS, dispuestos en soportes cada 0.60 m
	D1/D2 Perfil metálico auxiliar PHC-70.5, recibidos a forjados según detalle D1 de plano D2
	D2/D2 Machón de tipo x tipo de fábrica de ladrillo perforado hacia la cámara de la fachada, según detalle D2 de plano D2
	D3/D2 Perfil metálico auxiliar PHC-60.4, recibidos a forjados según detalle D3 de plano D2
	D4/D2 Angular metálico auxiliar LPN 100.8, recibidos a viga de canto según detalle D4 del plano D2
	D5/D2 Angulares metálicos auxiliares LPN 100.8 en dinteles de 2 hojas, colgados de viga según detalle D5 del plano D2



+0.00 Cota de pavimento acabado con referencia a la cota de acabado del polideportivo en su estado actual +0.00 (cota de acabado aproximada existente en su urbanización perimetral), que se corresponde con la cota +834.80 del topográfico.

CÓDIGO CELOSÍA MÓVIL CÓDIGO CARPINTERÍA CÓDIGO PLAN DE CIERRE SEGÚN LEYENDA

EDIFICIOS EXISTENTES. ZONAS QUE NO SE REFORMAN

ESCALA: 1:50
0 0.5 1 2.5

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN. CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN. DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA EDUCATIVA ESCOLAR. SERVICIO DE CONSTRUCCIONES. PROYECTO DE EJECUCIÓN PARA LA 3ª AMPLIACIÓN DEL COLEGIO DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA "LOS ADILS". N° EXpte. A2016001850
CALLE REMESON SAN J 24195- VILLABISPO DE LAS REQUERAS (VILLALBA) LEÓN
DISPOSICIÓN DE ELEMENTOS DE FACHADA AUTOPORTANTE. ALZADOS
ESCALA: 1:1 000

ARQUITECTO: EDUARDO GARCÍA GARCÍA
AmasArquitectura | Plaza de Poniente 1, 12ºB | 47003 Valladolid | Tlfno: 983 339 000 | email: va339000@gmail.com

Febrero 2017

D4