




Piso propio:	750	Kg/m
Capa de 10 cm de hormigón ligero:	180	Kg/m
Aislamiento + Suelo + Tabiquería:	120	Kg/m
Sobrecarga de uso:	500	Kg/m
Carga Total:	1550	Kg/m




LOSA DE CIMENTACIÓN




VIGAS PARA PUNZONAMIENTO




ARRANQUE DE PILAR METÁLICO





PLACA DE ANGAJE DE PILARES  
M1=M2=M3=M4=M7  
M5=M6=M11=M111  
M12=M13=M14=M15  
M16=M17=M18=M19



SECCION C-C




SECCION D-D




SECCION F-F


Piso propio:	1250	Kg/m
Capa de 15 cm de hormigón ligero:	180	Kg/m
Aislamiento + Suelo + Tabiquería:	120	Kg/m
Sobrecarga de uso:	500	Kg/m
Carga Total:	2050	Kg/m




LOSA DE CIMENTACIÓN






VIGAS PARA PUNZONAMIENTO




ARRANQUE DE PILAR




SECCION E-E




SECCIONES G-G




ARMADO DE ESCALERA y de PANTALLA PARA APOYO DE ESCALERA



SECCION HH



SECCION JJ



SECCION KK



JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN. CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA EDUCATIVA ESCOLAR, SERVICIO DE CONSTRUCCIONES  
PROYECTO DE EJECUCIÓN PARA LA 3ª AMPLIACIÓN DEL COLEGIO DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA "LOS ADILES" N° EXPTE. A2016/001850

CALLE REMESÓN SIN | 24195- VILLABISPO DE LAS REGUERAS | VILLAAQUILAMBRE | LEÓN  
ESCALA: 1/25

ARQUITECTO: EDUARDO GARCÍA GARCÍA  
AmasArquitectura | Plaza de Poniente 1, 12º B | 47003 Valladolid | Tfnos: 983 339 000 | email: va339000@gmail.com

Abril 2017

E05