



ALZADO NOROESTE

PLANTA NIVEL 14.30m



PLANTA NIVEL 9.90m



PLANTA NIVEL 14.30m

C.E.6
PUERTA DE CARPINTERÍA DE ALUMINIO ANODIZADO CON RPT TIPO MILLENNIUM PLUS 70 O EQUIVALENTE CON ZÓCALO DE ALUMINIO DE 30cm. VIDRIO LAMINADO STADIP Y BAJO EMISIVO 4+4+12+3+3 CON LAMINA BUTIRAL. CIERRE DE SEGURIDAD. CON BARRAS ANTIPANICO EN EL SENTIDO DE LA EVACUACION. REMATE SUPERIOR: PANEL DE RECUBRIMIENTO DE CHAPA DE ALUMINIO ANODIZADO DE 2mm

C.E.22
TRES FLUJOS DE VIDRIO DE CARPINTERÍA DE ALUMINIO ANODIZADO CON RPT TIPO COR 70 HOJA OCULTA O EQUIVALENTE. VIDRIO LAMINADO STADIP Y BAJO EMISIVO 4+4+12+3+3 CON LAMINA BUTIRAL.
TRES VENTANAS CON PARTE FIJA Y PARTE OSCIOBATIENTE: CARPINTERÍA DE ALUMINIO ANODIZADO CON RPT TIPO COR 70 HOJA OCULTA O EQUIVALENTE. VIDRIO LAMINADO STADIP Y BAJO EMISIVO 4+4+12+3+3 CON LAMINA BUTIRAL.

C.E.23
PUERTA DE CARPINTERÍA DE ALUMINIO ANODIZADO CON RPT TIPO MILLENNIUM PLUS 70 O EQUIVALENTE CON ZÓCALO DE ALUMINIO DE 30cm. VIDRIO LAMINADO STADIP Y BAJO EMISIVO 4+4+12+3+3 CON LAMINA BUTIRAL. CIERRE DE SEGURIDAD. CON BARRAS ANTIPANICO EN EL SENTIDO DE LA EVACUACION. REMATE SUPERIOR: PANEL DE RECUBRIMIENTO DE CHAPA DE ALUMINIO ANODIZADO DE 2mm
FLUJO DE VIDRIO (V2 EN MEMORIA CONSTRUCTIVA) DE CARPINTERÍA DE ALUMINIO ANODIZADO CON RPT TIPO COR 70 HOJA OCULTA O EQUIVALENTE. VIDRIO LAMINADO STADIP Y BAJO EMISIVO 4+4+12+3+3 CON LAMINA BUTIRAL.


C.E.24
TRES FLUJOS DE VIDRIO DE CARPINTERÍA DE ALUMINIO ANODIZADO CON RPT TIPO COR 70 HOJA OCULTA O EQUIVALENTE. VIDRIO LAMINADO STADIP Y BAJO EMISIVO 4+4+12+3+3 CON LAMINA BUTIRAL.
CUATRO VENTANAS CON PARTE FIJA Y PARTE OSCIOBATIENTE: CARPINTERÍA DE ALUMINIO ANODIZADO CON RPT TIPO COR 70 HOJA OCULTA O EQUIVALENTE. VIDRIO LAMINADO STADIP Y BAJO EMISIVO 4+4+12+3+3 CON LAMINA BUTIRAL.

PLANTA NIVEL 9.90m

C.E.25
PUERTA Y PAÑOS FLUJOS DE PANEL DE CHAPA DE ALUMINIO ANODIZADO. BANDA SUPERIOR E INFERIOR DE LAS PUERTAS EN LAMAS PARA VENTILACIÓN EN MISMO MATERIAL. PUERTAS CON CIERRE DE SEGURIDAD. REMATE SUPERIOR: PANEL DE RECUBRIMIENTO DE CHAPA DE ALUMINIO ANODIZADO DE 2mm

C.E.26
FLUJO DE VIDRIO DE CARPINTERÍA DE ALUMINIO ANODIZADO CON RPT TIPO COR 70 HOJA OCULTA O EQUIVALENTE. VIDRIO LAMINADO STADIP Y BAJO EMISIVO 4+4+12+3+3 CON LAMINA BUTIRAL. REMATE SUPERIOR: PANEL DE RECUBRIMIENTO DE CHAPA DE ALUMINIO ANODIZADO DE 2mm

ALZADO NOROESTE



PROYECTO DE EJECUCIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN EDIFICIO PARA CICLOS FORMATIVOS EN EL NUEVO INSTITUTO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA DE SEGOVIA



PROMOTOR : JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN. CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

SITUACIÓN : AVDA. VIA ROMA S/N Y C/ TERMINILLO 16. PARCELA "CASA DE GUARDAS"

UTE. LUIS FERREIRA VILLAR - CARLOS FERREIRA BORREGO

ARQUITECTOS: D. LUIS FERREIRA VILLAR
D. CARLOS FERREIRA BORREGO

Mc5

CARPINTERIA EXTERIOR ALZADO NOROESTE E 1:75 MAY21

C/ CORREHUELA 20-26 3ºA. 37001 SALAMANCA TFNO +34 923 264 932. WWW.FERREIRAARQUITECTOS.COM