



LEYENDA DE ELEMENTOS TIPOLOGÍAS DE LADRILLO CARAVISTA

- Hiladas de ladrillo caravista de 100mm de grueso
- Hiladas de ladrillo caravista de 70mm de grueso
- Hiladas de ladrillo caravista de 50mm de grueso
- Hiladas de ladrillo caravista de 35mm de grueso
- Hilada rehundida 20mm para recepción de perfil de cubierta de policarbonato

NOTAS: Los columnas y desplantes de las hiladas de ladrillo se corresponden con las indicadas en el plano D1. Todos los detalles y verticales de las carpinterías se ejecutarán sustituyendo la hilada de ladrillo caravista de 35mm por hilada de ladrillo macizo chisler de 40mm de grueso

LEYENDA DE ELEMENTOS DE FACHADA AUTOPORTANTE

- Fila de anclaje GEORANC LCV-SS, dispuestos en los frentes de forjado cada 1.00 m
- D1/D1 Armado de refuerzo en esquinas con la armadura FISUFOR PLUG 407S, según detalle del plano D2
- D2/D1 Columnas de anclaje GEORANC LCV-SS, dispuestos en soportes cada 0.60 m
- D1/D2 Perfil metálico auxiliar PHC-70.5, recibidos a forjados según detalle D1 de plano D2
- D2/D2 Machón de tipo x tipo de fábrica de ladrillo perforado hacia la cámara de la fachada, según detalle D2 de plano D2
- D3/D2 Perfil metálico auxiliar PHC-60.4, recibidos a forjados según detalle D3 de plano D2
- D4/D2 Angular metálico auxiliar LPN 100.8, recibidos a viga de canto según detalle D4 del plano D2
- D5/D2 Angulares metálicos auxiliares LPN 100.8 en dinteles de 2 hojas, colgados de viga según detalle D5 del plano D2



+0.00 Cota de pavimento acabado con referencia a la cota de acabado del polideportivo en su estado actual +0.00 (cota de acabado aproximada existente en su urbanización perimetral), que se corresponde con la cota +834.60 del topográfico.

CÓDIGO CELOSÍA MÓVIL P9 CÓDIGO CARPINTERÍA  
CÓDIGO PLAN DE CIERRE SEGÚN LEYENDA

EDIFICIOS EXISTENTES.  
ZONAS QUE NO SE REFORMAN

ESCALA: 1:50  
0 0.5 1 2.5

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN. CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN. DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA EDUCATIVA ESCOLAR. SERVICIO DE CONSTRUCCIONES.  
PROYECTO DE EJECUCIÓN PARA LA 3ª AMPLIACIÓN DEL COLEGIO DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA "LOS ADILÉS". N° EXYTE. A2016001850  
CALLE REMESON SAN J 24195- VILLABISPO DE LAS REQUERAS (VILLACUQUILAMBRE) LEÓN  
DISPOSICIÓN DE ELEMENTOS DE FACHADA AUTOPORTANTE. ALZADOS  
ESCALA: 1:1 000

ARQUITECTO: EDUARDO GARCÍA GARCÍA  
Amas+arquitectura | Plaza de Poniente 1, 12ºB | 47003 Valladolid | Tfno: 983 338 000 | email: va339000@gmail.com

Febrero 2017

D5