



Instalacion fontaneria Tipo Cuarto de Aseo /Baño




- 1- Tubería
2- Llave de paso

Instalacion fontaneria Tipo Cocina



- 1- Tubería
2- Llave de paso

Detalle Conexión a núcleos Húmedos



NOTAS

- 1.- LA DISTRIBUCIÓN DE TUBERÍAS SERÁ HORIZONTAL, DISCURIENDO POR FALSO TECHO.
- 2.- LA TUBERÍA EMPOTRADA IRÁ PROTEGIDA CON TUBO DE PVC FLEXIBLE DE COLOR AZUL (AGUA FRIA) Y DE COLOR ROJO (AGUA CALIENTE).
- 3.- LA TUBERÍA DE AGUA FRIA SANITARIA LLEVARÁ AISLAMIENTO ANTICONDENSACIÓN MEDIANTE ESPUMA ELASTOMÉRICA DE 9mm DE ESPESOR Y LA TUBERÍA DE AGUA CALIENTE SEGÚN RITE 2007.
- 4.- TODAS LAS TUBERÍAS DE AFCH Y ACS SERÁN DE POLIETILENO RETICULADO.
- 5.- SE INSTALARÁ GRIFERÍA TERMOSTÁTICA EN DUCHAS.



JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN. CONSEJERIA DE EDUCACION. DIRECCION GENERAL DE POLÍTICA EDUCATIVA ESCOLAR. SERVICIO DE CONSTRUCCIONES
PROYECTO DE EJECUCIÓN PARA LA 3ª AMPLIACIÓN DEL COLEGIO DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA "LOS ADILES". **Nº EXPTE. A2016/001850**

CALLE REMESÓN S/N | 24195- VILLOBISPO DE LAS REGUERAS | VILLOQUILAMBRE | LEÓN

INSTALACION DE FONTANERIA - DETALLE CUARTOS HUMEDOS

ESCALA: S/E

[Firma manuscrita]