



PLANTA PRIMERA
 registrable, placa perforada cuadrangular
 continuo, placa perforada cuadrangular
 techo registrable



ELEMENTOS FALSO TECHO

DETECCIÓN Y ALARMA
 ① Detector humos-térmico en falso techo
 ② Detector humos-térmico (visto)
 ③ Detector humos-térmico, flash y sirena (visto)

ELECTRICIDAD
 ① Detector de presencia con sensor lumínico 20 metros
 ② Detector de presencia con sensor lumínico 7 m superficie
 ③ Detector de presencia con sensor lumínico 7 m + superficie
 manibarra contacto
 ④ Detector de presencia con sensor lumínico 7 m empotrado

EMERGENCIAS
 E1 empotrado tipo Icar N30 Daisolux*
 E2 empotrado tipo Icar N30 (EVC) Daisolux*
 E4 superficie tipo D-ECOLD 90 Duiso*
 E5 superficie tipo D-ECOLD 150 Duiso*
 E6 superficie tipo D-ECOLD 220 Duiso*
 E7 tipo Black N30 Daisolux*
 E8 tipo Hydro LD N2 Daisolux*
 E12 tipo Sol LD N3 Daisolux*

VENTILACIÓN
 B1 Boca de extracción Ø100mm
 R1 Rejilla 208x118 mm (max 104 m³/h)
 R2 Rejilla 308x118 mm (max 195 m³/h)
 R3 Rejilla 308x118 mm (max 323 m³/h)
 R4 Rejilla 608x218 mm (max 700 m³/h)
 R5 Rejilla 608x318 mm (max 1180 m³/h)
 R6 Rejilla 1225x525 mm (max 500 m³/h)
 R7

FALSOS TECHOS
 --- falso techo continuo, placa perforada cuadrangular tipo Cuadrada 12/250 de Knauf/
 --- falso techo registrable, placa perforada cuadrangular tipo Contour 3 - Unity 8 de Knauf*
 --- falso techo continuo, placa lisa

LUMINARIAS
 L1 superficie tipo D-ECOLD 90 Duiso*
 L2 superficie tipo icoline 2 Led 505 Uleds*
 L3 superficie tipo icoline 2 Led 505 Uleds*
 L4 superficie tipo icoline 2 Led 505 Uleds*
 L5 superficie tipo icoline 2 Led 505 Uleds*
 L6 tipo icoline 50wvs bañador Uleds*
 L7 superficie tipo ODL 167 Flat Uleds*
 L8 superficie tipo ODL 167 Flat Uleds*
 L9 superficie tipo ODL 167 Flat Uleds*
 L10 superficie tipo Corestrip Neon IP65 de Uleds*
 L11 superficie tipo Tuppli-V 70 Climar*
 L12 superficie tipo Tuppli-V 70 Climar*
 D1 empotrado blanco tipo Kino 2L Uleds*
 D2 empotrado tipo Ica 160 Flux Uleds*
 D3 empotrado tipo Advance 160 Uleds*
 D4 empotrado blanco tipo 2832K4 Bege*

septiembre 2019

proyecto ejecución
CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MUSICA LEON Avenida de la Universidad

Grupo de Planos: ARQUITECTURA Nº: A23
 Plano: replanteo techos planta primera Escala: 1/100

Promotor: Consejería de Educación, Junta de Castilla y León Fecha: septiembre 2019
 estudio: González arquitectos S.L.P. c/ Teresa Gil 18, 6º I. ep. 47002 Valladolid estudio@primiagonzalez.com 1905