

GUÍA DE CALIFICACIÓN

MATERIA: MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CIENCIAS SOCIALES II

- Matriz de especificación
- Estructura del examen
- Criterios de corrección
- Modelo 0

MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CIENCIAS SOCIALES II.

BLOQUE SABERES	SABERES BÁSICOS (RD 243/2022)	CONCRECIONES	CRITERIOS DE EVALUACIÓN
B. SENTIDO DE LA MEDIDA.	Interpretación de la integral definida como el área bajo una curva.	- Modeliza con ayuda de funciones problemas planteados en las ciencias sociales y los describe mediante el estudio de la continuidad, tendencias, ramas infinitas, corte con los ejes, etc. - Calcula las asíntotas de funciones racionales. - Estudia la continuidad en un punto de una función elemental o definida a trozos utilizando el concepto de límite. - Representa funciones. - Plantea problemas de optimización sobre fenómenos relacionados con las ciencias sociales, los resuelve e interpreta el resultado obtenido dentro del contexto. - Aplica la regla de Barrow al cálculo de integrales definidas de funciones elementales inmediatas. - Aplica el concepto de integral definida para calcular el área de recintos planos delimitados por una o dos curvas.	1.1 Emplear diferentes estrategias y herramientas que resuelvan problemas de la vida cotidiana y de las ciencias sociales, seleccionando la más adecuada según su eficiencia. 1.2 Obtener todas las posibles soluciones matemáticas de problemas de la vida cotidiana y de las ciencias sociales, describiendo el procedimiento realizado. 2.1 Demostrar la validez matemática de las posibles soluciones de un problema, utilizando el razonamiento y la argumentación. 2.2 Seleccionar la solución más adecuada de un problema usando el razonamiento y la argumentación. 3.1 Interpretar, modelizar y resolver situaciones problematizadas de la vida cotidiana y las ciencias sociales, utilizando el pensamiento computacional, modificando, creando y generalizando algoritmos. 4.1 Manifestar una visión matemática integrada, investigando y conectando las diferentes ideas matemáticas. 5.1. Resolver problemas en situaciones diversas, utilizando procesos matemáticos, reflexionando, estableciendo y aplicando conexiones entre el mundo real, otras áreas de conocimiento y las matemáticas. 6.1 Analizar la aportación de las matemáticas al progreso de la humanidad, valorando su contribución en la propuesta de soluciones a situaciones complejas y a los retos que se plantean en las ciencias sociales.
	Técnicas elementales para el cálculo de primitivas. Aplicación al cálculo de áreas		
	La probabilidad como medida de la incertidumbre asociada a fenómenos aleatorios: interpretaciones subjetivas, clásica y frecuentista		
	La derivada como razón de cambio en resolución de problemas de optimización en contextos diversos.		
	Aplicación de los conceptos de límite y derivada a la representación y al estudio de situaciones susceptibles de ser modelizadas mediante funciones		

BLOQUE SABERES	SABERES BÁSICOS (RD 243/2022)	CONCRECIONES	CRITERIOS DE EVALUACIÓN
A. SENTIDO NUMÉRICO + C. SENTIDO ALGEBRAICO.	Adición y producto de matrices: interpretación, comprensión y aplicación adecuada de las propiedades.	8. Dispone en forma de matriz información procedente del ámbito social para poder resolver problemas con mayor eficacia. 9. Utiliza el lenguaje matricial para representar datos facilitados mediante tablas y para representar sistemas de ecuaciones lineales. 10. Realiza operaciones con matrices y aplica las propiedades de estas operaciones adecuadamente. 11. Formula algebraicamente las restricciones indicadas en una situación de la vida real, el sistema de ecuaciones lineales planteado (como máximo de tres ecuaciones y tres incógnitas), lo resuelve en los casos que sea posible, y lo aplica para resolver problemas en contextos reales. 12. Aplica las técnicas gráficas de programación lineal bidimensional para resolver problemas de optimización de funciones lineales que están sujetas a restricciones e interpreta los resultados obtenidos en el contexto del problema.	7.1 Representar y visualizar ideas matemáticas, estructurando diferentes procesos matemáticos. 7.2 Seleccionar y utilizar diversas formas de representación, valorando su utilidad para compartir información. 8.1 Mostrar organización al comunicar las ideas matemáticas, empleando el soporte, la terminología y el rigor apropiados. 8.2 Reconocer y emplear el lenguaje matemático en diferentes contextos, comunicando la información con precisión y rigor.
	Estrategias para operar con números reales y matrices.		
	Conjuntos de matrices: estructura, comprensión y propiedades		
	Generalización de patrones en situaciones diversas.		
	Relaciones cuantitativas en situaciones complejas: estrategias de identificación y determinación de la clase o clases de funciones que pueden modelizarlas.		
	Sistemas de ecuaciones: modelización de situaciones en diversos contextos.		

BLOQUE SABERES	SABERES BÁSICOS (RD 243/2022)	CONCRECIONES	CRITERIOS DE EVALUACIÓN
	Técnicas y uso de matrices para, al menos, modelizar situaciones en las que aparezcan sistemas de ecuaciones lineales o grafos.		
	Programación lineal: modelización de problemas reales y resolución.		
	Formas equivalentes de expresiones algebraicas en la resolución de sistemas de ecuaciones e inecuaciones.		
	Resolución de sistemas de ecuaciones e inecuaciones en diferentes contextos.		
	Representación, análisis e interpretación de funciones.		
	Propiedades de las distintas clases de funciones: comprensión y comparación.		
	Formulación, resolución y análisis de problemas de la vida cotidiana y de las		

BLOQUE SABERES	SABERES BÁSICOS (RD 243/2022)	CONCRECIONES	CRITERIOS DE EVALUACIÓN
	ciencias sociales empleando las herramientas o los programas más adecuados. Análisis algorítmico de las propiedades de las operaciones con matrices y la resolución de sistemas de ecuaciones lineales.		
D. SENTIDO	Cálculo de probabilidades en experimentos compuestos. Probabilidad condicionada e independencia de sucesos aleatorios. Diagramas de árbol y tablas de contingencia.	13. Calcula la probabilidad de sucesos en experimentos simples y compuestos mediante la regla de Laplace. 14. Calcula la probabilidad final de un suceso aplicando la fórmula de Bayes. 15. Calcula probabilidades asociadas a la distribución de la media muestral aproximándolas por la distribución normal de parámetros adecuados a cada situación, y lo aplica a problemas de situaciones reales. 16. Construye, en contextos reales, un intervalo de confianza para la media poblacional de una distribución normal con desviación típica conocida. 17. Relaciona el error y la confianza de un intervalo de confianza con el tamaño muestral y calcula cada uno de estos tres elementos conocidos los otros dos y lo aplica en situaciones reales. 18. Utiliza las herramientas necesarias para estimar parámetros desconocidos de una población y presentar las inferencias obtenidas mediante un vocabulario y representaciones adecuadas.	

BLOQUE SABERES	SABERES BÁSICOS (RD 243/2022)	CONCRECIONES	CRITERIOS DE EVALUACIÓN
estocástico		19. Analiza de forma crítica y argumentada información estadística presente en los medios de comunicación y otros ámbitos de la vida cotidiana. 20. Analiza y comprende el enunciado a resolver (datos, relaciones entre los datos, condiciones, conocimientos matemáticos necesarios, etc.). 21. Realiza estimaciones y elabora conjeturas sobre los resultados de los problemas a resolver, contrastando su validez y valorando su utilidad y eficacia. 22. Usa el lenguaje, la notación y los símbolos matemáticos adecuados al contexto y a la situación. 23. Utiliza argumentos, justificaciones, explicaciones y razonamientos explícitos y coherentes.	
	Teoremas de la probabilidad total y de Bayes: resolución de problemas e interpretación del teorema de Bayes para actualizar la probabilidad a partir de la observación y la experimentación y la toma de decisiones en condiciones de incertidumbre.		



BLOQUE SABERES	SABERES BÁSICOS (RD 243/2022)	CONCRECIONES	CRITERIOS DE EVALUACIÓN
	Variables aleatorias discretas y continuas. Parámetros de la distribución. Distribuciones binomial y normal.		
	Modelización de fenómenos estocásticos mediante las distribuciones de probabilidad binomial y normal. Cálculo de probabilidades asociadas mediante herramientas tecnológicas.		
	Selección de muestras representativas. Técnicas de muestreo.		
	Estimación de la media, la proporción y la desviación típica. Aproximación de la distribución de la media y de la proporción muestrales por la normal.		



Junta de Castilla y León

Consejería de Educación

BLOQUE SABERES	SABERES BÁSICOS (RD 243/2022)	CONCRECIONES	CRITERIOS DE EVALUACIÓN
	Intervalos de confianza basados en la distribución normal: construcción, análisis y toma de decisiones en situaciones contextualizadas.		

MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CIENCIAS SOCIALES II

ESTRUCTURA Y DESCRIPCIÓN DEL EXAMEN.

El ejercicio de Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II constará de tres apartados distribuidos de la siguiente manera:

- APARTADO 1 (Bloque A+C): Una pregunta o tarea obligatoria.
- APARTADO 2 (Bloque B): Una pregunta o tarea obligatoria.
- APARTADO 3 (Bloque D): Una pregunta o tareas obligatoria.

A cada apartado se le otorgará un valor de 3 o 4 puntos.

En virtud del artículo 13.7 del Real Decreto 534/2024, de 11 de junio, por el que se regulan los requisitos de acceso a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado, las características básicas de la prueba de acceso y la normativa básica de los procedimientos de admisión, en algunos apartados, se podrá incluir la posibilidad de elegir entre varias preguntas o tareas. Esta elección no podrá implicar en ningún caso la disminución del número de competencias específicas objeto de evaluación.

En caso de responder a más preguntas o tareas de los establecidos en cada bloque sólo se corregirá el que aparezca físicamente en primer lugar.

En la puntuación máxima de cada pregunta o tarea están contemplados 0,25 puntos para valorar la expresión correcta de los procesos y métodos utilizados.

Se permitirá el uso de calculadoras que no sean programables, ni gráficas ni con capacidad para almacenar o transmitir datos. No obstante, todos los procesos conducentes a la obtención de resultados deben estar suficientemente justificados. Durante el desarrollo del ejercicio no se permitirá el préstamo de calculadoras entre estudiantes.

Los criterios de corrección aplicables a la prueba son:

- Las respuestas a las preguntas o tareas deben realizarse expresando de forma razonada el proceso seguido en su resolución, con el rigor y la precisión necesarios, usando el lenguaje, la notación y los símbolos matemáticos adecuados, y utilizando argumentos, justificaciones, explicaciones y razonamientos explícitos y coherentes, valorándose el grado de cumplimiento con un máximo de 0,25 puntos en cada ejercicio.
- La mera descripción del planteamiento, sin que se lleve a cabo la resolución de manera efectiva, no es suficiente para obtener una valoración completa de la pregunta o tarea.
- En las preguntas o tareas en los que se pida expresamente una deducción razonada, la mera aplicación de una fórmula no será suficiente para obtener una valoración completa de los mismos.
- Los errores cometidos en una pregunta o tarea, por ejemplo, en el cálculo del valor de un cierto parámetro, no se tendrán en cuenta en la calificación de los desarrollos posteriores que puedan verse afectados, siempre que resulten de una complejidad equivalente.
- Los errores en las operaciones aritméticas elementales se penalizarán con un máximo de 0,25 puntos en cada pregunta o tarea.

Deducciones

Se aplicará lo recogido en el documento Criterios de corrección generales, así como lo dispuesto en el anexo V del documento Tratamiento del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo de la GUÍA Prueba de acceso a la Universidad del curso **2025-2026**.

	Prueba de Acceso a la Universidad Castilla y León	MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CCSS II	MODELO 0 Nº Páginas: 3
---	--	--	---

APARTADO 1 (Bloques A+C)

1. Una ONG organiza un convoy de ayuda humanitaria con un máximo de 27 camiones para llevar agua potable y medicinas a una zona devastada por unas inundaciones. Para agua potable dedica un mínimo de 12 camiones y para medicinas debe dedicar un número de camiones mayor o igual que la mitad del número de camiones dedicados a llevar agua. Enviar un camión con agua potable tiene un coste de 9000 euros, mientras que el coste para un camión de medicinas es de 6000 euros. Calcular, utilizando técnicas de programación lineal, cómo debe organizarse el convoy para que su coste sea mínimo ¿Cuánto es el coste de la solución óptima? **[3 puntos]**

APARTADO 2 (Bloque B)

2. Consideremos la función

$$f(x) = \begin{cases} 3x - 1 & \text{si } x \leq 2 \\ \frac{2x + 71}{4x + 7} & \text{si } x > 2 \end{cases}$$

Responda a dos de las siguientes cuestiones:

2.1 Calcular el área limitada por la función $f(x)$ y el eje de abscisas en el intervalo $[0, 2]$, dibujando el recinto correspondiente. **[1.5 puntos]**

2.2 Aplicar el concepto de límite para estudiar si la función es continua. **[1.5 puntos]**

2.3 Estudiar el crecimiento y decrecimiento de la función en el intervalo $(2, \infty)$. **[1.5 puntos]**

APARTADO 3 (Bloque D)

3. Un instituto está preocupado por el impacto que el uso de redes sociales está teniendo en el rendimiento académico de sus estudiantes de bachillerato. Para investigar este tema, se revisan algunos informes publicados sobre el uso de redes sociales durante las horas de estudio.

A partir de los informes revisados, se ha determinado que el 70 % de los estudiantes usa redes sociales mientras estudia y que el 30 % no lo hace. Del grupo de estudiantes que usa redes sociales, el 60 % estudia menos de 2 horas diarias, mientras que el 40 % estudia 2 o más horas al día. Del grupo que no usa redes sociales, el 20 % estudia menos de 2 horas y el 80 % estudia 2 o más horas.

Responda a dos de los siguientes problemas:

3.1.

a) Escribir la información anterior en términos de probabilidades de sucesos. **[1 punto]**

b) Se selecciona al azar a un estudiante y resulta que estudia menos de 2 horas al día. Determinar si es más probable que este estudiante use redes sociales o no durante sus horas de estudio. **[1 punto]**

3.2. Se sabe que el tiempo diario de estudio de los estudiantes sigue una distribución normal con una media de 2.5 horas y una desviación estándar de 0.5 horas.


- a) ¿Cuál es el tiempo mínimo de estudio diario que alcanza el 90 % de los estudiantes?
[1 punto]
- b) Calcular la probabilidad de que un estudiante estudie entre 2 y 4.5 horas al día. **[1 punto]**

3.3. El director del instituto selecciona 5 estudiantes al azar para entrevistarles sobre sus hábitos de estudio.

- a) Calcular la probabilidad de que al menos 4 estudiantes usen redes sociales durante el estudio.
[1 punto]
- b) Calcular la probabilidad de que exactamente 3 de los 5 estudiantes seleccionados usen redes sociales mientras estudian. **[1 punto]**

Distribución Normal

$$F(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^x e^{-\frac{1}{2}t^2} dt$$



	0,00	0,01	0,02	0,03	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09
0,0	0,5000	0,5040	0,5080	0,5120	0,5160	0,5199	0,5239	0,5279	0,5319	0,5359
0,1	0,5398	0,5438	0,5478	0,5517	0,5557	0,5596	0,5636	0,5675	0,5714	0,5753
0,2	0,5793	0,5832	0,5871	0,5910	0,5948	0,5987	0,6026	0,6064	0,6103	0,6141
0,3	0,6179	0,6217	0,6255	0,6293	0,6331	0,6368	0,6406	0,6443	0,6480	0,6517
0,4	0,6554	0,6591	0,6628	0,6664	0,6700	0,6736	0,6772	0,6808	0,6844	0,6879
0,5	0,6915	0,6950	0,6985	0,7019	0,7054	0,7088	0,7123	0,7157	0,7190	0,7224
0,6	0,7257	0,7291	0,7324	0,7357	0,7389	0,7422	0,7454	0,7486	0,7517	0,7549
0,7	0,7580	0,7611	0,7642	0,7673	0,7704	0,7734	0,7764	0,7794	0,7823	0,7852
0,8	0,7881	0,7910	0,7939	0,7967	0,7995	0,8023	0,8051	0,8078	0,8106	0,8133
0,9	0,8159	0,8186	0,8212	0,8238	0,8264	0,8289	0,8315	0,8340	0,8365	0,8389
1,0	0,8413	0,8438	0,8461	0,8485	0,8508	0,8531	0,8554	0,8577	0,8599	0,8621
1,1	0,8643	0,8665	0,8686	0,8708	0,8729	0,8749	0,8770	0,8790	0,8810	0,8830
1,2	0,8849	0,8869	0,8888	0,8907	0,8925	0,8944	0,8962	0,8980	0,8997	0,9014
1,3	0,9032	0,9049	0,9066	0,9082	0,9099	0,9115	0,9131	0,9147	0,9162	0,9177
1,4	0,9192	0,9207	0,9222	0,9236	0,9251	0,9265	0,9279	0,9292	0,9306	0,9318
1,5	0,9332	0,9345	0,9357	0,9370	0,9382	0,9394	0,9406	0,9418	0,9429	0,9441
1,6	0,9452	0,9463	0,9474	0,9484	0,9495	0,9505	0,9515	0,9525	0,9535	0,9545
1,7	0,9554	0,9564	0,9573	0,9582	0,9591	0,9599	0,9608	0,9616	0,9625	0,9633
1,8	0,9641	0,9649	0,9656	0,9664	0,9671	0,9678	0,9686	0,9693	0,9699	0,9706
1,9	0,9713	0,9719	0,9726	0,9732	0,9738	0,9744	0,9750	0,9756	0,9761	0,9767
2,0	0,9772	0,9778	0,9783	0,9788	0,9793	0,9798	0,9803	0,9808	0,9812	0,9817
2,1	0,9821	0,9826	0,9830	0,9834	0,9838	0,9842	0,9846	0,9850	0,9854	0,9857
2,2	0,9861	0,9864	0,9868	0,9871	0,9875	0,9878	0,9881	0,9884	0,9887	0,9890
2,3	0,9893	0,9896	0,9898	0,9901	0,9904	0,9906	0,9909	0,9911	0,9913	0,9916
2,4	0,9918	0,9920	0,9922	0,9925	0,9927	0,9929	0,9931	0,9932	0,9934	0,9936
2,5	0,9938	0,9940	0,9941	0,9943	0,9945	0,9946	0,9948	0,9949	0,9951	0,9952
2,6	0,9953	0,9955	0,9956	0,9957	0,9959	0,9960	0,9961	0,9962	0,9963	0,9964
2,7	0,9965	0,9966	0,9967	0,9968	0,9969	0,9970	0,9971	0,9972	0,9973	0,9974
2,8	0,9974	0,9975	0,9976	0,9977	0,9977	0,9978	0,9979	0,9979	0,9980	0,9981
2,9	0,9981	0,9982	0,9982	0,9983	0,9984	0,9984	0,9985	0,9985	0,9986	0,9986
3,0	0,9987	0,9987	0,9987	0,9988	0,9988	0,9989	0,9989	0,9989	0,9990	0,9990
3,1	0,9990	0,9991	0,9991	0,9991	0,9992	0,9992	0,9992	0,9992	0,9993	0,9993
3,2	0,9993	0,9993	0,9994	0,9994	0,9994	0,9994	0,9994	0,9995	0,9995	0,9995
3,3	0,9995	0,9995	0,9995	0,9996	0,9996	0,9996	0,9996	0,9996	0,9996	0,9997
3,4	0,9997	0,9997	0,9997	0,9997	0,9997	0,9997	0,9997	0,9997	0,9997	0,9998
3,5	0,9997	0,9997	0,9998	0,9998	0,9998	0,9998	0,9998	0,9998	0,9998	0,9998
3,6	0,9998	0,9998	0,9999	0,9999	0,9999	0,9999	0,9999	0,9999	0,9999	0,9999

Distribución Binomial $p(X=r) = \binom{n}{r} p^r (1-p)^{n-r}$

	n	p	0,01	0,05	0,10	0,15	0,20	0,25	0,30	1/3	0,35	0,40	0,45	0,49	0,50
	2	0	0,9801	0,9025	0,8100	0,7225	0,6400	0,5625	0,4900	0,4444	0,4225	0,3600	0,3025	0,2601	0,2500
	1		0,0198	0,0950	0,1800	0,2550	0,3200	0,3750	0,4200	0,4444	0,4550	0,4800	0,4950	0,4998	0,5000
	2		0,0001	0,0025	0,0100	0,0225	0,0400	0,0625	0,0900	0,1111	0,1225	0,1600	0,2025	0,2401	0,2500
3	0		0,9703	0,8574	0,7290	0,6141	0,5120	0,4219	0,3430	0,2963	0,2746	0,2160	0,1664	0,1327	0,1250
	1		0,0294	0,1354	0,2430	0,3251	0,3840	0,4219	0,4410	0,4444	0,4436	0,4320	0,4084	0,3823	0,3750
	2		0,0003	0,0071	0,0270	0,0574	0,0960	0,1406	0,1890	0,2222	0,2389	0,2880	0,3341	0,3674	0,3750
4	0		0,9606	0,8145	0,6561	0,5220	0,4096	0,3164	0,2401	0,2037	0,0429	0,0640	0,0911	0,1176	0,1250
	1		0,0388	0,1715	0,2916	0,3685	0,4096	0,4219	0,4116	0,3951	0,3845	0,3456	0,2995	0,2600	0,2500
	2		0,0006	0,0135	0,0486	0,0975	0,1536	0,2109	0,2646	0,2963	0,3105	0,3456	0,3675	0,3747	0,3750
5	0		0,9510	0,7738	0,5905	0,4437	0,3277	0,2373	0,1681	0,1317	0,1160	0,0778	0,0503	0,0345	0,0313
	1		0,0480	0,2036	0,3281	0,3915	0,4096	0,3955	0,3602	0,3292	0,3124	0,2592	0,2059	0,1657	0,1563
	2		0,0010	0,0214	0,0729	0,1382	0,2048	0,2637	0,3087	0,3292	0,3364	0,3456	0,3369	0,3185	0,3125
6	0		0,9415	0,7351	0,5314	0,3771	0,2621	0,1780	0,1176	0,0878	0,0754	0,0467	0,0277	0,0176	0,0156
	1		0,0571	0,2321	0,3543	0,3993	0,3932	0,3560	0,3025	0,2634	0,2437	0,1866	0,1359	0,1014	0,0938
	2		0,0014	0,0305	0,0984	0,1762	0,2458	0,2966	0,3241	0,3292	0,3280	0,3110	0,2780	0,2436	0,2344
7	0		0,9321	0,6983	0,4783	0,3206	0,2097	0,1335	0,0824	0,0585	0,0490	0,0280	0,0152	0,0090	0,0078
	1		0,0659	0,2573	0,3720	0,3960	0,3670	0,3115	0,2471	0,2048	0,1848	0,1306	0,0872	0,0604	0,0547
	2		0,0020	0,0406	0,1240	0,2097	0,2753	0,3115	0,3177	0,3073	0,2985	0,2613	0,2140	0,1740	0,1641
8	0		0,9227	0,6634	0,4305	0,2725	0,1678	0,1001	0,0576	0,0390	0,0319	0,0168	0,0084	0,0046	0,0039
	1		0,0746	0,2793	0,3826	0,3847	0,3355	0,2670	0,1977	0,1561	0,1373	0,0896	0,0548	0,0352	0,0313
	2		0,0026	0,0515	0,1488	0,2376	0,2936	0,3115	0,2965	0,2731	0,2587	0,2090	0,1569	0,1183	0,1094
9	0		0,9135	0,6302	0,3874	0,2316	0,1342	0,0751	0,0404	0,0260	0,0207	0,0101	0,0046	0,0023	0,0020
	1		0,0830	0,2985	0,3874	0,3679	0,3020	0,2253	0,1556	0,1171	0,1004	0,0605	0,0339	0,0202	0,0176
	2		0,0034	0,0629	0,1722	0,2597	0,3020	0,3003	0,2668	0,2341	0,2162	0,1612	0,1110	0,0776	0,0703
10	0		0,9044	0,5987	0,3487	0,1969	0,1074	0,0563	0,0282	0,0173	0,0135	0,0060	0,0025	0,0012	0,0010
	1		0,0914	0,3151	0,3874	0,3474	0,2684	0,1877	0,1211	0,0867	0,0725	0,0403	0,0207	0,0114	0,0098
	2		0,0042	0,0746	0,1937	0,2759	0,3020	0,2816	0,2335	0,1951	0,1757	0,1209	0,0763	0,0494	0,0439
11	0		0,8950	0,5743	0,3243	0,1725	0,0829	0,0437	0,0225	0,0135	0,0100	0,0045	0,0018	0,0009	0,0007
	1		0,1000	0,3300	0,3900	0,3400	0,2500	0,1667	0,1000	0,0667	0,0556	0,0278	0,0139	0,0076	0,0063
	2		0,0050	0,0800	0,2000	0,2700	0,2900	0,2600	0,2100	0,1700	0,1500	0,1000	0,0600	0,0350	0,0300
12	0		0,8860	0,5574	0,3074	0,1556	0,0660	0,0333	0,0167	0,0090	0,0060	0,0020	0,0008	0,0004	0,0003
	1		0,1100	0,3500	0,3950	0,3350	0,2333	0,1500	0,0833	0,0500	0,0400	0,0200	0,0100	0,0050	0,0040
	2		0,0060	0,0900	0,2100	0,2800	0,2950	0,2500	0,2000	0,1600	0,1400	0,0800	0,0450	0,0250	0,0210
13	0		0,8770	0,5400	0,2900	0,1400	0,0556	0,0278	0,0139	0,0070	0,0040	0,0010	0,0005	0,0002	0,0001
	1		0,1200	0,3600	0,3900	0,3200	0,2167	0,1333	0,0778	0,0444	0,0333	0,0167	0,0083	0,0040	0,0030
	2		0,0070	0,1000	0,2200	0,2900	0,3000	0,2400	0,1800	0,1400	0,1200	0,0600	0,0300	0,0150	0,0120
14	0		0,8680	0,5230	0,2800	0,1300	0,0500	0,0250	0,0125	0,0060	0,0030	0,0005	0,0002	0,0001	0,0000
	1		0,1300	0,3700	0,3800	0,3100	0,2000	0,1250	0,0714	0,0400	0,0300	0,0150	0,0075	0,0035	0,0025
	2		0,0080	0,1100	0,2300	0,3000	0,2900	0,2200	0,1600	0,1200	0,1000	0,0500	0,0250	0,0120	0,0090
15	0		0,8590	0,5060	0,2700	0,1200	0,0444	0,0222	0,0111	0,0050	0,0020	0,0005	0,0001	0,0000	0,0000
	1		0,1400	0,3800	0,3700	0,3000	0,1889	0,1111	0,0625	0,0333	0,0222	0,0111	0,0056	0,0025	0,0018
	2		0,0090	0,1200	0,2400	0,3100	0,2800	0,2100	0,1500	0,1100	0,0900	0,0400	0,0200	0,0100	0,0070
16	0		0,8500	0,4890	0,2600	0,1100	0,0400	0,0200	0,0100	0,0040	0,0010	0,0005	0,0001	0,0000	0,0000
	1		0,1500	0,3900	0,3600	0,2900	0,1778	0,1000	0,0556	0,0300	0,0200	0,0100	0,0050	0,0025	0,0018
	2		0,0100	0,1300	0,2500	0,3200	0,2700	0,2000	0,1400	0,1000	0,0800	0,0300	0,0150	0,0070	0,0050
17	0		0,8410	0,4720	0,2500	0,1000	0,0356	0,0178	0,0089	0,0030	0,0010	0,0005	0,0001	0,0000	0,0000
	1		0,1600	0,4000	0,3500	0,2800	0,1667	0,0900	0,0500	0,0278	0,0167	0,0083	0,0040	0,0020	0,0015
	2		0,0110	0,1400	0,2600	0,3300	0,2600	0,1900	0,1300	0,0900	0,0700	0,0300	0,0150	0,0070	0,0050
18	0		0,8320	0,4550	0,2400	0,0900	0,0311	0,0156	0,0078	0,0020	0,0005	0,0002	0,0001	0,0000	0,0000
	1		0,1700	0,4100	0,3400	0,2700	0,1556	0,0833	0,0444	0,0250	0,0150	0,0075	0,0035	0,0018	0,0013
	2		0,0120	0,1500	0,2700	0,3400	0,2500	0,1800	0,1200	0,0800	0,0600	0,0200	0,0100	0,0050	0,0030
19	0		0,8230	0,4380	0,2300	0,0800	0,0267	0,0133	0,0067	0,0010	0,0005	0,0002	0,0001	0,0000	0,0000
	1		0,1800	0,4200	0,3300	0,2600	0,1444	0,0778	0,0400	0,0222	0,0133	0,0067	0,0030	0,0015	0,0011
	2		0,0130	0,1600	0,2800	0,3500	0,2400	0,1700	0,1100	0,0700	0,0500	0,0200	0,0100	0,0050	0,0030
20	0		0,8140	0,4210	0,2200	0,0700	0,0222	0,0111	0,0056	0,0005	0,0002	0,0001	0,0000	0,0000	0,0000
	1		0,1900	0,4300	0,3200	0,2500	0,1333	0,0667	0,0333	0,0167	0,0083	0,0040	0,0020	0,0010	0,0008
	2		0,0140	0,1700	0,2900	0,3600	0,2300	0,1600	0,1000	0,0600	0,0400	0,0150	0,0070	0,0030	0,0020
21	0		0,8050	0,4040	0,2100	0,0600	0,0178	0,0089	0,0040	0,0010	0,0005	0,0002	0,0001	0,0000	0,0000
	1		0,2000	0,4400	0,3100	0,2400	0,1222	0,0611	0,0300	0,0150	0,0075	0,0035	0,0015	0,0008	0,0006
	2		0,0150	0,1800	0,3000	0,3700	0,2200	0,1500	0,0900	0,0500	0,0300	0,0100	0,0050	0,0020	0,0015
22	0		0,7960	0,3870	0,2000	0,0500	0,0133	0,0067	0,0030	0,0005	0,0002	0,0001	0,0000	0,0000	0,0000
	1		0,2100	0,4500	0,3000	0,2300	0,1111	0,0556	0,0278	0,0133	0,0067	0,0030	0,0015	0,0008	0,0006
	2		0,0160	0,1900	0,3100	0,3800	0,2100	0,1400	0,0800	0,0400	0,0200	0,0100	0,0050	0,0020	0,0015
23	0		0,7870	0,3700	0,1900	0,0400	0,0100	0,0050	0,0020	0,0005	0,0002	0,0001	0,0000	0,0000	0,0000
	1		0,2200	0,4600	0,2900	0,2200	0,1000	0,0500	0,0250	0,0125	0,0063	0,0030	0,0015	0,0008	0,0006
	2		0,0170	0,2000	0,3200	0,3900	0,2000	0,1300	0,0700	0,0300	0,0150	0,0070	0,0030	0,0015	0,0010
24	0		0,7780	0,3530	0,1800	0,0300	0,0067	0,0030	0,0010	0,0005	0,0002	0,0001	0,0000	0,0000	0,0000
	1		0,2300	0,4700	0,2800	0,2100	0,0889	0,0444	0,0222	0,0111	0,0056	0,0025	0,0010	0,0005	0,0004
	2		0,0180	0,2100	0,3300	0,4000	0,1900	0,1200	0,0600	0,0300	0,0150	0,0070	0,0030	0,0015	0,0010
25	0		0,7690	0,3360	0,1700	0,0200	0,0033	0,0010	0,0005	0,0002	0,0001	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
	1		0,2400	0,4800	0,2700	0,2000	0,0778	0,0370	0,0185	0,0090	0,0045	0,0020	0,0010	0,0005	0,0004
	2		0,0190	0,2200	0,3400	0,4100	0,1800	0,1100	0,0500	0,0200	0,0100	0,0050	0,0020	0,0010	0,0008
26	0		0,7600	0,3190	0,1600	0,0100	0,0017	0,0005	0,0002	0,0001	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
	1		0,2500	0,4900	0,2600	0,1900	0,0667	0,0333	0,0167	0,0083	0,0040	0,0020	0,0010	0,0005	0,0004
	2		0,0200	0,2300	0,3500	0,4200	0,1700	0,1000	0,0500	0,0200	0,0100	0,0050	0,0020	0,0010	0,0008
27	0		0,7510	0,3020	0,1500	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
	1		0,2600	0,5000	0,2500	0,1800	0,0556								